

# Online Rechnung & Mailer

Mit diesem Modul können Sie E-Mails direkt aus PC CADDIE versenden. Dies können Rechnungen, Einladungen zur GV, Informationen und vieles mehr sein.

Lassen Sie sich für das Modul von PC CADDIE lizenzieren. Ein Angebot können Sie unter [support@pccaddie.com](mailto:support@pccaddie.com) anfordern. Sobald das Modul für Sie lizenziert ist, finden Sie den Menüpunkt E-Mail in PC CADDIE direkt unter **Personen/E-Mail**

## Mail und SMTP-Einstellungen

Für die Grundeinstellungen des Mailsversands gehen Sie bitte über **Einstellungen, Programm-Einstellungen** in die [Mail- und SMTP-Einstellungen](#)

**Bitte beachten: zur Nutzung des Mailers wird ein unbeschränkter Mailserver vorausgesetzt. Limitierte Produkte z.B. von Office365 sind nicht geeignet und können bei einer Fehlersuche Kosten verursachen. Wir empfehlen das Domain Email-Hosting von PC CADDIE. Gerne lassen wir Ihnen ein Angebot zu kommen.**



## Grundeinstellungen

Sie gelangen direkt über **System/Kontakte und Mail- und SMTP -Einstellungen** zu der Grundeinstellung.


System

The screenshot shows a web application interface with a sidebar menu. The 'System' menu item is highlighted with a red box. A sub-menu is open, showing various system settings. The 'Kontakte' item is highlighted with a red box, and its sub-menu is also open. Within this sub-menu, the 'Mail- und SMTP-Einstellungen' item is highlighted with a red box. At the bottom of the sub-menu, there is a green button labeled 'Alle Beiträge ansehen' with a right-pointing arrow.

- Nachricht an andere Computer senden
- Passwort-Verwaltung
- Drucker
- Grafiken / Druckvorlagen
- Explorer
- Kontakte**
  - Merkmale der Kontakte
  - Zusatzfelder der Kontakte
  - Mail- und SMTP-Einstellungen**
  - Zusatz-Infos
  - Altersklassen-Anpassung
- CRM-Einstellungen
- Clubs+Plätze
- Beitragstypen / Artikel
- Timetable
- Hotel
- Kasse
- Karten-System
- Weitere Einstellungen
- User-Liste
- Service-Manager
- Prüffunktion, Info-Fenster
- Datenbanken neu Indizieren
- Software-Tools
- Mit Intranet verbinden
- PC CADDIE aktualisieren
- Schnelle Datensicherung




1. Hier tragen Sie Ihre SMTP Server Daten ein.
2. Testfunktion
3. Direkt zum STMP-Server (nur zu Testzwecken). Anschl bitte umstellen auf Versand durch Service.
4. Standard Mailprogramm bleibt eingestellt



5. Blacklist
6. Hier gelangen Sie zu den Mail-Vorlagen

## Rechtschreibprüfung

Um die automatische Rechtschreibprüfung zu aktivieren gehen Sie über **System, Sprache**. Hier setzen Sie das Häkchen bei „Rechtschreibprüfung: Prüfung während der Eingabe“



## Vorlagen

In der Konfiguration können beliebig viele Vorlagen erstellt werden. Die Vorlagen können individuell angepasst werden.

**Mailvorlagen** ☐ ✕

DEFAULT
EINLADUNG
EVENT
Email
EventBest
Geburtstag
HOTELANREISE
INVOICE
NachStartzeit
<b>PDF</b>
Rechnungen
SUMPF
VorStartzeit

**1** **2** **3** **4**

+ Neu    ✎ Bearbeiten F7    ▶ Umbenennen    🗑 Löschen

## (1) Neu

**Neue Vorlage erstellen**
☐ ✕

Name der neuen Vorlage:

1

Basierend auf:

2

DEFAULT
EINLADUNG
EVENT
Email
EventBest
Geburtstag

Gruppe:

3

(Keine)
---------

✓ OK

✕ Abbruch

- (1) Name der neuen Vorlage. Eine Vorlage mit dem gleichen Namen darf nicht existieren
- (2) Vorlage, die zur Neuerstellung kopiert werden soll
- (3) Gruppe, zu der die Vorlage gehört. Eine neue Gruppe kann hinzufügen von ???\_ vor dem Namen erstellt werden

## (2) Bearbeiten

Öffnet das Fenster zur Bearbeitung der gewählten Vorlage.

## (3) Umbenennen

Nennt die gewählte Vorlage um.

## (4) Löschen

Löscht die gewählte Vorlage.  Eine gelöschte Vorlage kann nicht wiederhergestellt werden!

# Vorlage bearbeiten

## Allgemein

Mailvorlage konfigurieren - DEFAULT

1 Empfänger: <MAILTO.>  
2 Kopie-Empfänger:  
3 Blind-Kopie: <USERMAIL.>  
4 Von:  
5 Antwort an:  
6 Betreff: <?>

7 Fusszeilen 8 HTML 9 Anhang 10 Optionen 11 Vorschau

<ANREDEBRIEF.>  
Freundliche Grüße  
<USERNAME.>  
Mail <USERMAIL.>  
Fon <USERTELE.>

12 <> Felder F2  
13 <> Textblock  
14 Einfügen F7  
Abbruch

**ACHTUNG:** Der Befehl <MAIL.> nimmt immer die Mailadresse aus der 1. Adresse!

**WICHTIG:** Den Befehl <MAILTO.> verwenden, dann werden bei entsprechender Einstellung die Mailadressen in der Lasche „ZAHLUNG“ verwendet!!

- (1) Empfänger: Kann, wie im Beispiel, auch ein Feld sein.
- (2) Kopie-Empfänger:
- (3) Blind-Kopie:
- (4) Absender:
- (5) Antworten an: E-Mail Adresse, die Antworten auf die Mail erhalten soll.
- (6) Betreff: Möglichst klar und aussagekräftig.
- (7) Fusszeilen eingeben
- (8) HTML: HTML im Editor bearbeiten (Vorschau: Mail als HTML in Browser-Fenster öffnen)
- (9) Anhang
- (10) Optionen: Einstellungen zum Versand
- (11) Vorschau
- (12) Felder: Liste der Personen-Felder anzeigen

- (13) Textblock - Funktion ist noch in Arbeit
- (14) Schrift hervorheben oder Überschrift → Einfügen
- (TX) Text der Mail

Die Befehle in spitzen Klammern <USERNAME.>, <USERMAIL.>, <USERTELE.> sind benutzerdefiniert und beziehen sich auf die hinterlegten Daten in der Passwortverwaltung. Sie können hier auch direkt Name, Mail und Telefonnummer der Ansprechperson im Club hinterlegen und die Mails so einheitlich versenden.

## Fusszeile

Mailvorlage konfigurieren - DEFAULT

Empfänger: <MAILTO.>

Kopie-Empfänger:

Blind-Kopie: <USERMAIL.>

Von:

Antwort an:

Betreff: <?>

Text Fusszellen HTML Anhang Optionen Vorschau

Die Mail wird im Textmodus um diese Fusszellen ergänzt:

<MAINTEXT.>  
 --  
 Golfclub Sonnenschein  
 Musterstrasse 8  
 12345 Teststätten  
 Deutschland  
 Fon +41 41 9876543  
 Fax +41 41 9876542

Deutschland  
 Fon +49 2642 9876543  
 Fax +49 2642 9876542

Österreich  
 Fon +43 1 9876543  
 Fax +43 1 9876542

Mail test@testmail.de  
 Web www.testadresse.de

OK F12  
 Sicher F11  
 HTML F9  
 Felder F2  
 Textblock

Abbruch

## HTML

Gerne erstellen wir Ihnen eine HTML Vorlage für Ihre Mails. Bitte wenden Sie sich dafür an den Support.

neutrales Beispiel:

**Mailvorlage konfigurieren - INVOICE**

Empfänger: <IMAILTO.>  
 Kopie-Empfänger:  
 Blind-Kopie:  
 Von:  
 Antwort an:  
 Betreff: Rechnung <RG\_NR.>

OK F12  
 Sichern F11  
 HTML F9  
 Felder F2  
 Textblock

Text Fusszeilen **HTML** Anhang Optionen Vorschau

**PC CADDIE**  
 1 Golf IT

<\*TYPE.\*> Nr. <\*RG\_NR.\*>

<ANREDEBRIEF>  
 Anbei erhalten Sie die aktuelle Rechnung für das Jahr 2018!  
 Bitte beachten Sie das PDF-Dokument im Anhang.  
 Rechnungsnummer <RG\_NR> und der Bruttobetrag: <BRUTTO>  
 Mit freundlichen Grüßen  
 <USERNAME>

Beispiel Geburtstagsmail:

**PC CADDIE**  
 1 Golf IT

Happy Birthday

<ANREDEBRIEF.>

Jeden Tag soll man genießen, froh und lustig soll man sein. So wünschen wir für alle Stunden Freude, Glück und Sonnenschein!  
 Alles Gute zum Geburtstag!

**HAPPY BIRTHDAY**  
 TO YOU!

Sie dürfen dies aber gerne auch selber versuchen, gemäss der folgenden Anleitung:

## neutrale Vorlage (zum Kopieren)

```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"https://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="https://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
  <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />
  <meta name="viewport" content="initial-scale=1.0"/>
  <meta name="format-detection" content="telephone=no"/>
  <title>Rechnung</title>

  <style type="text/css">
    .ReadMsgBody { width: 100%; background-color: #ffffff;}
    .ExternalClass {width: 100%; background-color: #ffffff;}
    .ExternalClass, .ExternalClass p, .ExternalClass span,
    .ExternalClass font, .ExternalClass td, .ExternalClass div {line-
height:100%;}
    html{width: 100%; }
    body {-webkit-text-size-adjust:none; -ms-text-size-adjust:none; }
    body {margin:0; padding:0;}
    table {border-spacing:0;}
    img{display:block !important;}
    table td {border-collapse:collapse;}
    .yshortcuts a {border-bottom: none !important;}
    img{height:auto !important;}
    .footer a, .footer a:visited, .footer {color: #25316a !important;
text-decoration: none !important;}
  </style>

</head>

<body style="font-size:12px;background-color:#eaeaea;">

<table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"
style="background-color:#eaeaea;">

  <!-- Start Header -->
  <tr>
    <td style="background-color: #ffffff;" height="5" ></td>
  </tr>

  <tr>
    <td valign="top" height="40px" style="background-color: #fff;">
      <table width="700" align="center" border="0" cellspacing="0"
cellpadding="0">
        <tr>
          <td style="padding-left: 275px">
            <!-- ### BITTE ANPASSEN ### -->
            <a href="https://www.pccaddie.net"></a>
      <!-- ### BITTE ANPASSEN ### -->
    </td>
  </tr>
</table>
</td>
</tr>

<tr>
  <td style="background-color: #ffffff; border-bottom: 3px solid
#f07d00;" height="5" ></td>
</tr>
<!-- Ende Header -->

<!-- Start Email -->
<tr>
  <td>
    <table width="700" align="center" border="0" cellspacing="0"
cellpadding="0" bgcolor="#ffffff" style="background-color:#ffffff;">
      <tr>
        <td style="background-color: #eaeaea;" height="20"
></td>
      </tr>
      <tr>
        <td valign="top">
          <table width="700" border="0" cellspacing="0"
cellpadding="0">
            <tr>
              <td colspan="3" style="background-color:
#f07d00; font-size: 16px; padding: 6px 15px; font-family: Arial,Tahoma,
Helvetica, sans-serif; color:#ffffff; text-align:left;">
                <!-- TYPE.* --> Nr. <!-- RG_NR.* -->
              </td>
            </tr>
            <tr>
              <td colspan="3" height="10" ></td>
            </tr>
            <tr>
              <td colspan="3" style="padding: 0 15px;
background-color: #ffffff; font-size: 13px; font-family: Arial,Tahoma,
Helvetica, sans-serif; color:#333333; font-weight:normal; text-align:left;">
                <br>
                <!-- MAINTEXT.* -->
                <br><br>
              </td>
            </tr>
          </table>
        </td>
      </tr>
    </table>
  </td>

```

```

        </tr>
        <tr>
            <td colspan="3" height="10" style="border-bottom: 3px
solid #f07d00"></td>
        </tr>
    </table>
</td>
</tr>
<!-- Ende Email -->

<!-- Start Teiler -->
<tr>
    <td style="background-color: #eaeaea;" height="20" ></td>
</tr>
<!-- Ende Teiler -->

<!-- Start PCC0-info -->
<tr>
    <td align="center" valign="top" >
        <table width="700" align="center" border="0" cellspacing="0"
cellpadding="0" bgcolor="#ffffff" style="background-color: #ffffff;">
            <tr>
                <td valign="top">
                    <table width="700" align="left" border="0"
cellspacing="0" cellpadding="0" bgcolor="#ffffff" style="background-
color:#ffffff;">

                        <tr>
                            <td valign="top">
                                <table width="700" border="0"
cellspacing="0" cellpadding="0">
                                    <tr>
                                        <td colspan="3"
style="background-color: #f07d00; font-size: 15px; padding: 6px 15px; font-
family: Arial,Tahoma, Helvetica, sans-serif; color:#ffffff;text-
align:center;">
                                            Impressum
                                        </td>
                                    </tr>
                                    <tr>
                                        <td colspan="3" height="10"
></td>
                                    </tr>
                                    <tr>
                                        <td colspan="3" style="color: #25316a; padding: 0 15px; background-
color: #ffffff; font-size: 12px; line-height: 16px; font-family:
Arial,Tahoma, Helvetica, sans-serif; text-align:center;">
                                            <p style="margin: 0; line-

```

```

height: 22px;">PC CADDIE AG,<br>
Bachtelweg 3 | 6048 Horw</p>
<p style="margin: 0; line-
height: 22px;">Tel.: +41 41 511 06 00 | Mail: info@pccaddie.com | <a
style="text-decoration: none; color: #25316a"
href="https://www.pccaddie.de/">www.pccaddie.de</a></p>
<p style="margin: 0; line-
height: 22px;">Verwaltungsrat: Benedikt Schmedding (Präsident)<br>
Marc Spangenberg<br>
UID CHE-105.347.983 HR/MWST
| USt-IdNr. DE 813580086</p>
<!-- ### BITTE ANPASSEN ###
-->
</td>
</tr>
</table>
</td>
</tr>
<tr>
<td height="20" ></td>
</tr>
</table>
</td>
</tr>
</table>
</td>
</tr>
<!-- Ende PCC0-info -->
<!-- Start Teiler -->
<tr>
<td style="background-color: #eaeaea;" height="20" ></td>
</tr>
<!-- Ende Teiler -->
</table>
</body>
</html>

```

## Geburtstagsmail Vorlage (zum Kopieren)

```

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
  <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />
  <meta name="viewport" content="initial-scale=1.0"/>
  <meta name="format-detection" content="telephone=no"/>
  <title>Rechnung</title>

```

```

<style type="text/css">
    .ReadMsgBody { width: 100%; background-color: #ffffff;}
    .ExternalClass {width: 100%; background-color: #ffffff;}
    .ExternalClass, .ExternalClass p, .ExternalClass span,
.ExternalClass font, .ExternalClass td, .ExternalClass div {line-
height:100%;}
    html{width: 100%; }
    body {-webkit-text-size-adjust:none; -ms-text-size-adjust:none; }
    body {margin:0; padding:0;}
    table {border-spacing:0;}
    img{display:block !important;}
    table td {border-collapse:collapse;}
    .yshortcuts a {border-bottom: none !important;}
    img{height:auto !important;}
    .footer a, .footer a:visited, .footer {color: #333333 !important;
text-decoration: none !important;}
</style>

</head>

<body style="font-size:12px;background-color:#eaeaea;">

<table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"
style="background-color:#eaeaea;">

    <!-- Start Header -->
    <tr>
        <td style="background-color: #ffffff;" height="5" ></td>
    </tr>

    <tr>
        <td valign="top" height="40px" style="background-color: #fff;">
            <table width="700" align="center" border="0" cellspacing="0"
cellpadding="0">
                <tr>
                    <td style="padding-left: 275px">
                        <!-- ### BITTE ANPASSEN ### -->
                        <a href="http://www.pccaddie.net"></a>
                        <!-- ### BITTE ANPASSEN ### -->
                    </td>
                </tr>
            </table>
        </td>
    </tr>

    <tr>
        <td style="background-color: #ffffff; border-bottom: 3px solid

```

```

#f07d00;" height="5" ></td>
  </tr>
  <!-- Ende Header -->

  <!-- Start Email -->
  <tr>
    <td>
      <table width="700" align="center" border="0" cellspacing="0"
cellpadding="0" bgcolor="#ffffff" style="background-color:#ffffff;">
        <tr>
          <td style="background-color: #eaeaea;" height="20"
></td>
        </tr>
        <tr>
          <td valign="top">
            <table width="700" border="0" cellspacing="0"
cellpadding="0">
              <tr>
                <td colspan="3" style="background-color:
#f07d00; font-size: 16px; padding: 6px 15px; font-family: Arial,Tahoma,
Helvetica, sans-serif; color:#ffffff; text-align:center;">
                  Happy Birthday
                </td>
              </tr>
              <tr>
                <td colspan="3" height="10" ></td>
              </tr>
              <tr>
                <td colspan="3" style="padding: 0 15px;
background-color: #ffffff; font-size: 13px; font-family: Arial,Tahoma,
Helvetica, sans-serif; color:#333333; font-weight:normal; text-
align:center;">
                  <br>
                  <!-- *MAINTEXT.* -->
                <table width="700" align="center" border="0" cellspacing="0"
cellpadding="0">
                  <tr>
                    <td style="padding-left: 75px">
                      <!-- ### BITTE ANPASSEN ### -->
                      <a href="http://www.pccaddie.net"></a>
                      <!-- ### BITTE ANPASSEN ### -->
                    </td>
                  </table>
                </td>
              </tr>
              <tr>
                <td colspan="3" height="10" style="border-bottom: 3px

```

```

solid #f07d00"></td>
      </tr>
    </table>
  </td>
</tr>
<!-- Ende Email -->

<!-- Start Teiler -->
<tr>
  <td style="background-color: #eaeaea;" height="20" ></td>
</tr>
<!-- Ende Teiler -->

<!-- Start PCC0-info -->
<tr>
  <td align="center" valign="top" >
    <table width="700" align="center" border="0" cellspacing="0"
cellpadding="0" bgcolor="#ffffff" style="background-color: #ffffff;">
      <tr>
        <td valign="top">
          <table width="700" align="left" border="0"
cellspacing="0" cellpadding="0" bgcolor="#ffffff" style="background-
color:#ffffff;">

              <tr>
                <td valign="top">
                  <table width="700" border="0"
cellspacing="0" cellpadding="0">
                    <tr>
                      <td colspan="3"
style="background-color: #f07d00; font-size: 15px; padding: 6px 15px; font-
family: Arial,Tahoma, Helvetica, sans-serif; color:#ffffff;text-
align:center;">
                        Impressum
                      </td>
                    </tr>
                    <tr>
                      <td colspan="3" height="10"
></td>
                    </tr>
                    <tr>
                      <!-- ### BITTE ANPASSEN ### -->
                      <td class="footer" valign="top"
colspan="3" width="350" style="color: #25316a; padding: 0 15px; background-
color: #ffffff; font-size: 12px; line-height: 16px; font-family:
Arial,Tahoma, Helvetica, sans-serif; text-align:center;">
                        <p style="margin: 0; line-
height: 22px;">PC CADDIE AG,<br>
                        Bachtelweg 3 | 6048 Horw</p>
                        <p style="margin: 0; line-

```

```

height: 22px;">Tel.: +41 41 511 06 00 | Mail: info@pccaddie.com | <a
style="text-decoration: none; color: #25316a"
href="https://www.pccaddie.de/">www.pccaddie.de</a></p>
                                <p style="margin: 0; line-
height: 22px;">Verwaltungsrat: Benedikt Schmedding (Präsident)<br>
                                Marc Spangenberg<br>
                                UID CHE-105.347.983 HR/MWST
| USt-IdNr. DE 813580086</p>
                                <!-- ### BITTE ANPASSEN ###
-->
                                </td>
                                </tr>
                                </table>
                                </td>
                                </tr>
                                <tr>
                                <td height="20" ></td>
                                </tr>
                                </table>
                                </td>
                                </tr>
                                </table>
                                </td>
                                </tr>
                                <!-- Ende PCC0-info -->

                                <!-- Start Teiler -->
                                <tr>
                                <td style="background-color: #eaeaea;" height="20" ></td>
                                </tr>
                                <!-- Ende Teiler -->

</table>
</body>
</html>


```

## Logo anpassen


In der HTML ist die Stelle für das Logo und das Impressum mit `<!-- ### BITTE ANPASSEN ### -->` vor und nach dem Text markiert.

Das Logo des Kunden ist in der Regel im Clubmanager im Dateimanager unten links gespeichert:





Die Maus auf der Bildbezeichnung lassen, bis das Wort url erscheint und dann klicken. Es öffnet sich folgendes Fenster mit der Adresse:



Diese kopieren und den rot markierten Text mit der neuen Adresse ersetzen:



```
Text    Fusszeilen    HTML    Anhang    Optionen    Vorschau
Die Mail wird im HTML-Modus in diese HTML-Vorlage integriert:
</tr>
<tr>
  <td valign="top" height="40px" style="background-color: #fff;">
    <table width="700" align="center" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
      <tr>
        <td style="padding-left: 275px">
          <!-- ### BITTE ANPASSEN ### -->
          <a href="http://www.pccaddie.net"></a>
          <!-- ### BITTE ANPASSEN ### -->
        </td>
      </tr>
    </table>
  </td>
</tr>
```

ACHTUNG: Bitte darauf achten, dass die Adresse mit png endet! svg z.B. verzerrt beim Empfänger das Logo!

## Impressum ändern

In der HTML runter scrollen bis zum nächsten <!-- ### BITTE ANPASSEN ### --> auch hier wieder den rot markierten Text mit den Angaben des Kunden überschreiben



In der HTML-Datei wird <br> für einen Zeilenumbruch gebraucht. Diesen Befehl bitte einfügen, sollte das Impressum zusätzliche Zeilen benötigen.

## wie den Farbcode eruieren


Über diesem Farbcodewähler <https://www.site24x7.com/de/tools/farbcode-wahler.html> kann der Farbcode des Kunden super leicht definiert werden. Kurz das Logo des Kunden printscreenen und das Bild im Farbcodewähler in das dafür vorgesehene Feld einfügen. Danach auf die gesuchte Farbe klicken und rechts oder unten erscheint der Farbcode:



## Farbcodewähler

Ein kostenloses Werkzeug zum Ermitteln des Hex-Farbcodes eines Bildes. Bild einfach durch Auswahl oder Ziehen-und-Ablegen wählen, anschließend auf einen beliebigen Bildteil klicken – die entsprechenden Hexadezimal-, RGB- und HSL-Werte des angeklickten Punktes werden angezeigt.  
Hinweis: Die Datei darf bis zu 1 MB groß sein.

2024-01-24\_08h33\_31.png (35.7 KB)
Browse
Aufheben



Ausgewählte Farbe

Aktuelle Position

HEX: #e797c3

RGB: 231, 151, 195

HSL: 327, 62%, 74%

Kopie


## Farbcode anpassen

Der Farbcode muss vier Mal angepasst werden; für beide Balken und beide Linien. Dafür bitte nach dem Code #0061ae suchen und diesen mit dem Farbcode des Kunden ersetzen:

hier gleich unterhalb des Logos:

Text	Fusszeilen	HTML	Anhang	Optionen	Vorschau
Die Mail wird im HTML-Modus in diese HTML-Vorlage integriert:					
<pre> &lt;!-- ### BITTE ANPASSEN ### --&gt; &lt;a href="http://www.pccaddie.net"&gt;&lt;img style="display: block" src="https://www.pccaddie.net/share/clubs/0410922/upload/2021-05-12_08h16_56.png" width="150" alt="Logo" border="0"/&gt;&lt;/a&gt; &lt;!-- ### BITTE ANPASSEN ### --&gt; &lt;/td&gt; &lt;/tr&gt; &lt;/table&gt; &lt;/td&gt; &lt;/tr&gt; &lt;tr&gt; &lt;td style="background-color: #ffffff; border-bottom: 3px solid #f07d00; height="5" &gt;&lt;/td&gt; &lt;/tr&gt; &lt;!-- Ende Header --&gt;  &lt;!-- Start Email --&gt; &lt;tr&gt; &lt;td&gt; &lt;table width="700" align="center" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" bgcolor="#ffffff" style="background-color: #ffffff;"&gt; &lt;tr&gt; &lt;td style="background-color: #eaeaea; height="20" &gt;&lt;/td&gt; &lt;/tr&gt; &lt;tr&gt; &lt;td valign="top"&gt; &lt;table width="700" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"&gt; &lt;tr&gt; &lt;td colspan="3" style="background-color: #f07d00; font-size: 16px; padding: 6px 15px; font-family: Arial, Tahoma, Helvetica, sans-serif; color: #ffffff; text-align: left;"&gt; &lt;!-- TYPE.*&gt; Nr. &lt;!-- RG_NR.*&gt; </pre>					

und weiter unten wenig oberhalb des Impressum:



The screenshot shows an email editor interface with tabs for Text, Fusszeilen, HTML, Anhang, Optionen, and Vorschau. The HTML tab is active, displaying the following code:


```
Die Mail wird im HTML-Modus in diese HTML-Vorlage integriert:
    <tr>
      <td colspan="3" height="10" style="border-bottom: 3px solid #0061ae"></td>
    </tr>
  </table>
</td>
</tr>
<!-- Ende Email -->

<!-- Start Teiler -->
<tr>
  <td style="background-color: #eaeaea;" height="20" ></td>
</tr>
<!-- Ende Teiler -->

<!-- Start PCCO-info -->
<tr>
  <td align="center" valign="top" >
    <table width="700" align="center" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" bgcolor="#ffffff" style="background-color: #ffffff;">
      <tr>
        <td valign="top">
          <table width="700" align="left" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" bgcolor="#ffffff" style="background-color:#ffffff;">
            <tr>
              <td valign="top">
                <table width="700" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                  <tr>
                    <td colspan="3" style="background-color: #0061ae; font-size: 15px; padding: 6px 15px; font-family: Arial,Tahoma, Helvetica, sans-serif; color:#ffffff;text-align:center;">
                      Impressum
                    </td>
                  </tr>
                </table>
              </td>
            </tr>
          </table>
        </td>
      </tr>
    </table>
  </td>
</tr>
```

## Schriftfarbe des Impressums anpassen

Ganz oben in der HTML kann die Schriftfarbe für den Text im Impressum abgeändert werden. In der Vorlage ist diese blau:



The screenshot shows the same email editor interface, but with the CSS tab active. The following CSS code is visible:

```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
  <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />
  <meta name="viewport" content="initial-scale=1.0"/>
  <meta name="format-detection" content="telephone=no"/>
  <title>Rechnung</title>

  <style type="text/css">
    .ReadMsgBody { width: 100%; background-color: #ffffff;}
    .ExternalClass {width: 100%; background-color: #ffffff;}
    .ExternalClass .ExternalClass p, .ExternalClass span, .ExternalClass font, .ExternalClass td, .ExternalClass div {line-height:100%;}
    html{width: 100%;}
    body {-webkit-text-size-adjust:none; -ms-text-size-adjust:none;}
    body {margin:0; padding:0;}
    table {border-spacing:0;}
    img{display:block !important;}
    table td {border-collapse:collapse;}
    .yshortcuts a {border-bottom: none !important;}
    img{height:auto !important;}
    .footer a, .footer a:visited, .footer {color: #25316a !important; text-decoration: none !important;}
  </style>
```

Für die schwarze Schriftfarbe kann der rot markierte Farbcode mit #333333 ersetzt werden

# Anhang

Mailvorlage konfigurieren - INVOICE

Empfänger: <IMAILTO.>  
Kopie-Empfänger:  
Blind-Kopie:  
Von: invoice@pccaddie.com  
Antwort an:  
Betreff: Rechnung <RG\_NR.>

Text Fusszeilen HTML **Anhang** Optionen Vorschau

Anhang 1: <FILE01.>  speichern  
Benennen: Rechnung <RG\_NR.> (<NACHNAME, VORNAME.>)  
Anhang 2:  speichern  
Benennen:   
Anhang 3:  speichern  
Benennen:   
Anhang 4:  speichern  
Benennen:   
Anhang 5:  speichern  
Benennen:   
Anhang 6:  speichern  
Benennen:

OK F12  
Sichern F11  
HTML F9  
Felder F2  
Textblock  
Abbruch

- (1) Anhang: Dateipfad des Anhangs. Bei automatisch generierten Anhängen <FILE01.> (Z.B. Rechnungsversand)
- (2) Benennen: Name des Anhangs, wenn er versendet wird. Kann auch Felder beinhalten. Rechnung <RG\_NR.> (<NACHNAME, VORNAME.>)
- (3) Speichern: Anhang speichern oder nach dem Senden gleich wieder löschen?

## Optionen

**Mailvorlage konfigurieren - INVOICE**

Empfänger: <IMAILTO.>  
 Kopie-Empfänger:  
 Blind-Kopie:  
 Von: invoice@pccaddie.com  
 Antwort an:  
 Betreff: Rechnung <RG\_NR.>

Text Fusszeilen HTML Anhang **Optionen** Vorschau

Master-Vorlage **1** Master HTML Club

Ausdruck als PDF anhängen **2**

Beim Bildschirmdruck E-Mail-Versand starten **3**

Vor dem Versand im Editor anzeigen und bearbeiten **4**

Sendeverzögerung  Minuten **5**

OK F12  
 Sichern F11  
 HTML F9  
 Felder F2  
 Textblock

Abbruch

- (1) Master-Vorlage. Hier kann vom Default auf das HTML zugegriffen werden.
- (2) Soll gesetzt sein, wenn etwas angehängt werden soll.
- (3) Beim Bildschirmdruck E-Mail-Versand starten. Nur entfernen, wenn z.B. Rechnung gedruckt & gemailt werden soll.
- (4) Fertige Mail vor dem Versand im Editor anzeigen und bearbeiten. Kann z.B. beim Massenversand eventuell stören.
- (5) Sendeverzögerung: Mail zu einem bestimmten Termin versenden

## Vordefinierte Vorlagen

### Default (leere Vorlage)

Standardmässig ist nur diese Vorlage hinterlegt. Sie wird automatisch verwendet, wenn aus dem Mailfenster über den Button **neue Email** eine Mail geschrieben wird. Konfigurieren Sie diese Vorlage nach Wunsch mit der Grussformel und dem Absender.

Löschen Sie diese Vorlage bitte nicht!

### Invoice (Rechnungen/Online-Rechnungsversand)

Grundlagenkenntnisse zum Thema Rechnungen finden Sie hier: [Rechnungen erstellen](#)

## Testmail und Rechnungslayout

Wenn Sie unter **Grundeinstellungen** den Haken bei **Einstellung der Testmail: Test an** gesetzt haben und eine E-Mail Adresse eingegeben haben, die das Testmail mit einem Rechnungs-PDF erhalten soll, so wechseln Sie jetzt in ein Personenkonto (evtl Sie selbst?) in einen Beitragsbereich z.B. CLUB.

Information	Datum	Zeit	S	Netto	Brutto	OK
boel Caddiebox Elektro	07.02.14	13:37	I	150,00	150,00	


07.02.14	13:37	T	0,00	0,00
----------	-------	---	------	------

0,00	0,00
0,00	0,00
150,00	150,00

Bereiten Sie einen Artikel vor zum Rechnungsdruck (Sie können ja nach dem Test wie gewohnt die Rechnung wieder zurücknehmen und den Artikel löschen). Rechts gehts dann weiter mit **Drucken**.

Wir schauen dann beim Text für Rechnung mit **Bearbeiten** was im Rechnungslayout noch fehlt:




1. Ein derartiger Befehl ist wirklich wichtig. Hier ist eine sog. PGE-Datei der Rechnung hinterlegt, mit der das Briefpapier mitgedruckt wird. Falls Sie Ihre Rechnungen noch auf von der Druckerei vorgedruckte Briefpapiere drucken, sollten Sie sich von PC CADDIE eine PGE Datei erstellen lassen. Sie können die Datei auch [selbst erstellen](#)
2. Ohne diesen Befehl ist das Erstellen der Rechnung per Mail nicht möglich!: Es ist egal wo der Befehl im Rechnungslayout steht, Hauptsache er ist enthalten!

Der Befehl <BANKVERBINDUNG> druckt bei Versand der Rechnung per Mail, die IBAN unkenntlich mit xxxxxxxx, um auch zukünftiger Internetkriminalität vorzubeugen.

Wenn alles passt, speichern Sie das Layout bitte mit passendem Namen, z.B. **Rechnung per Mail**

Testen Sie jetzt ! Drucken Sie die Rechnung 



! Wenn der Test geklappt hat, haben Sie jetzt unter **Personen-E-Mail** einen Eintrag in Ihrer Mailausgangliste, ausserdem liegt die Testmail im Posteingang der E-Mail Adresse, die Sie bei **Test an** eingetragen haben.

! Vergessen Sie nicht, im Konto Ihrer Testperson die Rechnung wieder zurückzunehmen ! 😊

## Rechnungsversand Einzeln

Wenn Sie den Haken bei **Test an** entfernt haben, können Sie einfach direkt aus den Kundenkontos mit passendem Rechnungslayout Rechnungen einzeln per Mail versenden. Falls für einen Kunde keine Mailadresse in den Personendaten hinterlegt ist, öffnet sich eine Rückfrage von PC CADDIE und fragt Sie beim Druck der Rechnung nach der Mailadresse.

Sollten Sie dann entscheiden, die Rechnung auszudrucken und mit der Post zu versenden, dann wechseln Sie bitte auf ein Rechnungslayout ohne den Befehl <SENDMAIL:INVOICE>

## Rechnungsversand in Serie

1. Zuerst starten Sie den Rechnungsversand per Mail! Damit haben Sie alle automatischen Möglichkeiten und der Ablauf ist einfach!
2. Danach werden die Rechnungen zum Postversand gedruckt.


Den Serienrechnungsdruck starten Sie wie gewohnt über **Umsätze/Rechnungen**. Achten Sie darauf, dass das Rechnungslayout **Rechnung per Mail** eingestellt ist, mit dem Befehl <SENDMAIL:INVOICE>.

Einen besonderen Personenfilter brauchen Sie nicht. Beim Versand der Rechnungen per Mail werden

automatisch nur Rechnungen erstellt (mit Rechnungsnummer) für diejenigen Personen, für die eine E-Mail Adresse hinterlegt ist.

Alle übrigen in den Konten vorbereiteten Beträge stehen danach ebenso für den Druck auf Papier zur Verfügung. Sie brauchen hier ebenso keinen speziellen Personenfilter, lediglich sollten Sie das Rechnungslayout wechseln auf ein Layout ohne den Befehl <SENDMAIL:INVOICE>.

Vor dem Versand werden Sie gefragt, ob Sie gleich alle Mails auf einmal versenden oder diese einzeln nochmals bestätigen möchten:



**Mail senden** ✕

Sollen die Schreiben als Mail gesendet werden?

Aktuell: Bucher, Kurt

- Ja, einzeln fragen
- Ja für alle
- Nein, diese nicht
- Nein für alle
- Abbruch

Mit *nein für alle* und *Abbruch* können Sie den Versand an dieser Stelle nochmals abbrechen.

## Mail Ausgangsliste

Mail-Ausgangs-Liste (3)

Datum	Zeit	Von	An	Betreff	User
19.10.22	12:27				test
19.10.22	12:02				test
17.10.22	14:41			Ihre Startzeit <	test

Suche:  Gesendet anzeigen: von  bis   F5

Alle Errors und Gelöschten anzeigen

F9   
 F7   

1. E-Mail in Vorbereitung
2. E-Mail gelöscht
3. E-Mail verschickt
4. Anhang

## Konfiguration in der Personenmaske

In der Personenmaske unter der Lasche **Bank/Zahlung** definieren Sie, an welche E-Mail-Adresse die Rechnung versendet werden soll. Es können auch zwei Adressen eingegeben werden. Diese bitte mit Semikolon trennen.

## Member, Paul

Name			
Suchkürzel	<input type="text" value="mepa"/>	Nr.	<input type="text" value="041.0904.100011"/> <input type="button" value="Nr. wählen"/>
Titel	<input type="text"/>	<input type="button" value="Briefanrede"/>	
Vorname	<input type="text" value="Paul"/>		
Nachname	<input type="text" value="Member"/>		
<input type="button" value="Event"/>	<input type="button" value="Kasse"/>	<input type="button" value="Timetable"/>	<input type="button" value="Intranet"/>

Merkmale	Adresse	2. Adresse	Zahlung	Infos	Memo
Kontoinhaber	<input type="text"/>				
Bank	<input type="text" value="LUZERNER KANTONALBANK"/>				
BLZ / BIC	<input type="text" value="LUKBCH2260A"/>	<input type="button" value="SEPA / Details"/>			
Kto-Nr. / IBAN	<input type="text" value="CH31 0077 8888 5555 3333 9"/>				
Abbuchung:	<input type="checkbox"/> Club	<input type="checkbox"/> GmbH	<input type="checkbox"/> KG		
	<input type="checkbox"/> Spinde	<input type="checkbox"/> Proshop	<input type="checkbox"/> Restaurant		
Zahlweise	<input type="text" value="J - jährliche Zahlung"/>				<input type="text"/>
Versand	<input checked="" type="checkbox"/> als PDF an diese E-Mail-Adresse:				
E-Mail	<input type="text" value="info@paulonline.ch"/>				
Kreditkarte	<input type="text"/>				
Inhaber	<input type="text"/>				
Nummer	<input type="text"/>				
Gültig bis	<input type="text"/> / <input type="text"/>				

Wenn Sie das Modul **Rechnungsversand per Mail** lizenziert haben und nutzen, können Sie bei **Versand** einen Haken bei **als PDF an diese E-Mail-Adresse:** setzen und in der Zeile **E-Mail** die E-Mail-Adresse hinterlegen, an die die Rechnung dann per Mail versendet werden soll. Diese E-Mail-Adresse kann zu den Mail-Adressen in den Laschen **Adresse** und **2. Adresse** abweichen und wird ausschliesslich für den Rechnungsversand per Mail verwendet.

Beim ersten aktivieren der E-Mail per Rechnung, kommt die generelle Abfrage.

Oder jederzeit aufrufbar unter: Einstellungen - Programm Einstellungen - Allgemeine Einstellungen - Lasche Umsatz

**Rechnungsversand per Mail**
✕

Bevor Sie die Option verwenden können, mit der gezielt gewählt werden kann, ob und wenn ja an welche Mailadresse Rechnungen als PDF versendet werden, müssen Sie dies hier konfigurieren.

Dies ist wichtig, weil in der Folge Rechnungen nicht mehr einfach an die in den Personen standardmässig hinterlegte Mailadresse versendet werden

Rechnungsversand per Mail nur an die in der Rubrik 'Zahlung' beim Kunden hinterlegte Mailadresse, wenn dort der Versand aktiviert ist.

Um Ihnen den Start zu vereinfachen, können Sie den Mailversand und die zu verwendende Mailadresse zu Beginn automatisch setzen lassen - später machen Sie dann nur noch das Häkchen bei den Personen, für die Sie den Mailversand wünschen:

Rechnungs-Mailversand für diese Gruppe aktivieren

Personengruppe, für die der Versand per Mail jetzt aktiviert werden soll:

Alle Mitglieder

Rechnungs-Mailadresse so bestimmen:

Normalerweise erste Adresse, wenn gefüllt

2/2 ✕

Normalerweise erste Adresse, wenn gefüllt

Wenn '!' in erster Mailadresse zweite nehmen

✔ OK

✕ Abbruch

Dieser Assistent hilft Ihnen, die E-Mail-Adressen korrekt in die Lasche Zahlung zu kopieren.

Es werden wie folgt die E-Mail-Adressen ausgewählt:

1-te E-Mail gefüllt - 2-te E-Mail leer > 1-te E-Mail geht an Rechnung per Mail

1-te E-Mail gefüllt aber mit ! davor - 2-te E-Mail leer → Versand per Post - Rechnung per Mail bleibt leer

1-te E-Mail leer - 2-te Email gefüllt → 2-te E-Mail geht an Rechnung per Mail

1-te E-Mail leer - 2-te E-Mail gefüllt aber mit ! davor → Versand per Post - Rechnung per Mail bleibt leer

Ausrufezeichen (!) bleibt bestehen und gilt weiterhin **nur** für den Newsletter-Versand (Supermailer)

## Trotz vordefinierter Vorlagen Mailtext für Einzelrechnung anpassen

Wenn unterjährig eine Rechnung versendet wird und man den Mailtext noch anpassen möchte, geht man wie folgt vor:

Die Rechnung wird ganz normal aus dem Konto gedruckt. Sobald der Versand bestätigt werden muss, sollte dieser Haken gesetzt werden:

### Mail senden

Sollen die Schreiben als Mail gesendet werden?

Aktuell: Ghisletti, Tamara

Mail zur Prüfung im Ausgang pausieren

Ja, einzeln fragen

Ja für alle

Nein, diese nicht

Nein für alle

Abbruch

Die PDF wird ganz normal der Mail angehängt, die Mail wird jedoch im Postausgang pausiert. Über Kontakte - E-Mail das Mailausgangsfenster öffnen, die Mail (sie ist mit einem Stern markiert) anklicken, bearbeiten und senden.

## Beispiele


# Serienbrief per Email

Mit dem Email Modul können auch Serienbriefe oder Einladungen per Mail geschickt werden.

Diese Mails können mit beliebigen Anhängen gesendet werden. Ein Word Dokument kann allerdings nicht mit persönlicher Anrede verbunden werden.

Wenn der Anhang Seriendruckfelder benötigt, so ist das möglich, wenn das Dokument vorab mit dem Grafik Editor erstellt wird.

Erstellen Sie die entsprechende Mailvorlage und benennen diese:



## Anhänge als Hyperlink in den Text integrieren

Anhänge werden am besten im Text verlinkt. Dazu muss das Dokument im Clubmanager im Dateimanager gespeichert werden:

## Clubmanager:

Veranstaltungen

Gutscheine

Platzbelegung

Scorekarten-Rechner

Teetimes

★ Marshal / Starter

A Texte Marshal / Starter

Web SMS

i News

App News

Mail-Kategorien

InfoScreen

\$ Sponsoren

Accounting

Datenschutz

**Dateimanager**

Self Waiter


### Start

## Willkommen im P

Sie können Einstellungen für  
und vieles mehr.  
[Zu Ihrer Information finden](#)

Kontaktieren Sie uns immer

### Logo



[Logo ändern](#)


### Info

Nummer:


Name:

Kontakt:

In das grosse Fenster klicken, das Dokument auswählen und speichern. Danach die Maus auf dem Titel des Dokuments parken bis diese URL Anzeige erscheint:



Mit der linken Maustaste klicken und dieses Fenster mit OK bestätigen. So wird der Link im Zwischenspeicher gespeichert.



Nun die Mailvorlage öffnen und das Dokument wie folgt mit einem Wort verlinken:

## @ Mailvorlage konfigurieren - Einladung GV

Empfänger: <MAILTO.>  
Kopie-Empfänger:  
Blind-Kopie:  
Von: support@pccaddie.com  
Antwort an: support@pccaddie.com  
Betreff: Einladung GV für

Text Fusszeilen HTML Anhang Optioner

<ANREDEBRIEF.>

Mit freundlichen Grüßen

Traktandenliste: https://www.pccaddie.net/share/clubs/0410922/upload/...pdf

Die Verlinkung erfolgt über zwei Doppelpunkte, die ohne Abstand direkt an das Wort gesetzt werden. Danach den kopierten Link ohne Abstand über Ctrl/Steuerung + V oder mit der rechten Maustaste einfügen. Ob der Link direkt im Text oder unten als Anhang eingefügt wird, spielt keine Rolle.

In unserem Beispiel brauchen wir keinen von PC CADDIE erstellen Anhang, (das ist nur bei Rechnungen und Mahnungen der Fall, oder wenn wirklich ein PDF-Anhang von PC CADDIE erzeugt werden soll). Darum ist es wichtig, dass folgender Haken entfernt wird:

**@ Mailvorlage konfigurieren - Einladung GV**

Empfänger: <MAILTO.>  
Kopie-Empfänger:  
Blind-Kopie:  
Von: support@pccaddie.com  
Antwort an: support@pccaddie.com  
Betreff: Einladung GV für

Text Fusszeilen HTML Anhang Optionen **Vorschau**

Master-Vorlage (Keines)

Ausdruck als PDF anhängen

Beim Bildschirmdruck E-Mail-Versand starten


Vor dem Versand im Editor anzeigen und bearbeiten

Sendeverzögerung 0 Minuten

OK F12  
Sichern F11  
HTML F9  
Felder F2  
Textblock

Abbruch

Aus den Personendaten brauchen wir nur die Adressen für den Versand. Dafür erstellen wir unter Kontakte / Serienbrief eine Vorlage ohne Text jedoch mit dem Hinweis, dass an die ausgewählten Personen die Mail (dafür steht der Befehl SENDMAIL) mit der entsprechenden Vorlage (diese benennen wir mit der Bezeichnung hinter dem Doppelpunkt).




Anschließend wählen Sie den gewünschten Personenfilter und drucken den Serienbrief auf den Bildschirm.

## Mehrere SMTP Accounts

Es lassen sich in PC CADDIE auch mehrere SMTP Accounts je nach dem für welche Vorlage verwenden.

Unter dem Menüpunkt **System - Kontakte - Mail- und SMTP Einstellungen** finden Sie die Einstellungsmöglichkeiten. Über den Button **Neu** erstellen Sie einen zweiten SMTP Account:



Die Einstellungen der zwei SMTP Accounts entsprechend vornehmen:

### SMTP-Server ✕

Bezeichnung	<input type="text" value="Standard"/>	<input type="button" value="✓ OK"/> <input type="button" value="✗ Abbruch"/>
Filter (z.B. Domain)	<input type="text" value="info@golfclub-sonnenschein.de"/>	
Absender Name	<input type="text" value="Golfclub Sonnenschein"/>	
<i>(Blurred)</i>	<i>(Blurred)</i>	
<i>(Blurred)</i>	<i>(Blurred)</i>	
<i>(Blurred)</i>	<i>(Blurred)</i>	
<i>(Blurred)</i>	<i>(Blurred)</i>	
<i>(Blurred)</i>	<i>(Blurred)</i>	
<i>(Blurred)</i>	<i>(Blurred)</i>	
Sicherheit	<input type="text" value="SSL"/>	
Sende-Limit	<input type="text" value="Kein Sende-Limit"/> <input type="text" value="0"/>	

### SMTP-Server

Bezeichnung:

Filter (z.B. Domain):

Absender Name:

SMTP Auth.:

Sicherheit:

Sende-Limit:

Diese beiden **Filter (Domain)** werden in der Mailvorlage entsprechend eingestellt:

### Mailvorlagen

Mailvorlage konfigurieren - INVOICE

Empfänger:

Kopie Empfänger:

Blind-Kopie:

Von:

Antwort an:

Betreff:

Text Fusszeilen HTML Anhang Optionen Vorschau


<ANREDEBRIEF.>

hiermit erhalten Sie die Rechnung.

Freundliche Grüße

Ihr Team vom GC

## ODER



# Zahlungserinnerung oder Mahnungen per E-Mail

Mit einem Sonderparameter ist es möglich, an eine Zahlungserinnerung oder Mahnung, die ursprüngliche Rechnung an zu hängen. Damit die Rechnung der Zahlungserinnerung angehängt werden kann, braucht es im Layout zwingend folgenden Befehl.

Für die Zahlungserinnerung ohne Angabe der Mahnstufe: <RECHNUNGEN:NOLEVEL>

vermutlich haben Sie übersehen, daß folgende Clubbeiträge noch offen sind

Rechnungs-Nr.	Datum	Betrag/CHF
202400001	31.01.24	894.00

Für die Mahnungen mit Angabe der Mahnstufe: <RECHNUNGEN>

vermutlich haben Sie übersehen, daß folgende Clubbeiträge noch offen sind

Rechnungs-Nr.	Datum	Betrag/CHF	Mahnstufe
202400001	31.01.24	894.00	1

Die Befehle werden in den Text integriert:

Format-Editor

Name: Zahlungserinnerung MAIL

19/60 (0) Linie Tab

```
<LOGO1:0, 5, Musterclub.pge>
<ADRESSE_MIT_DATUM>
<SENDMAIL:Mahnung>

~Fl. Zahlungserinnerung~f

<ANREDE_HERR_FRAU>

vermutlich haben Sie übersehen, daß folgende Clubbeiträge noch offen sind
<RECHNUNGEN:NOLEVEL> //Rechnungsliste für Zahlungserinnerung|

Bitte überweisen Sie diesen Betrag baldmöglichst auf unser Konto.

Mit freundlichen Grüßen
```

Eelder F2  
Befehle  
Schrift F6  
Grafik F7  
Format speichern F11  
Format löschen F5  
Datei F9  
Test F8  
Ende

Die Bezeichnung der Anhänge in der Mailvorlage können so hinterlegt werden:

**Mail senden**

Empfänger:

Kopie-Empfänger:

Blind-Kopie:

Von:

Antwort an:

Betreff:

Text	Fusszeilen	Anhang (Z)	Status	Vorschau
Anhang 1:		C:\SSS\PCCADDIE\MAIL\2022\2022102109450300014Z\ATT1. Zahlungserinnerung ).PDF		1
Benennen:		1. Zahlungserinnerung .PDF	<input checked="" type="checkbox"/>	speichern
Anhang 2:		C:\SSS\PCCADDIE\MAIL\2022\2022102109450300014Z\ATT\Rechnung 202200002.PDF		2
Benennen:		Rechnung 202200002.PDF	<input checked="" type="checkbox"/>	speichern
Anhang 3:			<input checked="" type="checkbox"/>	speichern
Anhang 4:			<input checked="" type="checkbox"/>	speichern
Anhang 5:			<input checked="" type="checkbox"/>	speichern
Anhang 6:			<input checked="" type="checkbox"/>	speichern

Abbruch

1. Zahlungserinnerung bzw. Mahnung
2. ursprüngliche Rechnung

**Gern ist unser Support behilflich um diese Funktion frei zu schalten.**