

Anpassungen an die DGV Verbandsbestimmungen 2019

Zählspiel mit Höchstergebnis / Maximum Score | Neue Spielform

Der Maximum Score pro Loch verbessert die Spielgeschwindigkeit bei Zählspiel-Turnieren. Da die Handicap-Berechnung nach Stableford erfolgt, ist diese Spielform auch für vorgabenwirksame Wettspiele einsetzbar.

Eine Anleitung zur Abwicklung finden Sie in unter: [⇒Zählspiel mit Höchstergebnis](#)

Spezielle Turnier-Konfiguration

Wählen Sie hier diese Einstellungen zur Berechnung im Turnier:

Handicaps: Rundung:

Immer Handicaps der 1. Runde beibehalten

Preisklasseneinteilung anhand Turnierhandicap

CR-Ausgleich konfigurieren:

Par-Ausgleich bei unterschiedlichen Pars

Zählspiel mit Höchstergebnis je Loch: Par 3:
Par 4:
Par 5:

CR-Ausgleich im Brutto | Neue Sortierung

Neu ab 2019:

Sortierung nach Original-gespielten Punkten, nur die **fett gedruckten Spieler mit Preisen**

würden vorgezogen werden, alle anderen bleiben immer nach Original-Punkten in der Reihe stehen (vgl. Pos 2 und 3)!!

Beispiel:

In diesem Fall haben *Spieler 2 und 3* vom „Abschlag Herren Weiss“ gespielt. Der *Spieler 2* wird besser bewertet als *Spieler 3*, weil er ohne CR-Ausgleich, mit 22 Bruttopunkten besser gespielt hat als *Spieler 3* (*Spieler 2 und 3*: beide bewertet vom „Abschlag Herren Weiss“). Das Brutto gewinnt jedoch *Spielerin 1*. Denn *Spielerin 1* hat 25 Bruttopunkte vom „Abschlag Damen Rot“ erspielt, und damit ist sie besser als *Spieler 2*, der mit CR-Ausgleich „nur“ 24 Bruttopunkte erspielt hat. Die *Spielerin 1* wird auf den ersten Platz gesetzt.

CR Ausgleich [REDACTED] - 17.01.2019

Ergebnisse

Einzel - Stableford; 18 Löcher
vorgabenwirksames Wettspiel
Provisorische Ergebnisse ohne Vorgaben-Fortschreibung

Löcher 1-9 Golfclub Sonnenschein Herren: WEISS Par: 72 Slope: 138 Course: 76.5
Damen: ROT Par: 72 Slope: 127 Course: 71.1

Stand: 14.03.19, 11:27

1. Platz: Dame von Abschlag ROT mit 25 gespielten Bruttopunkten
2. Platz: Herr von Abschlag weiss mit 22 gespielten Brutto und 24 Punkten mit CR-Ausgleich
3. Platz: Herr von Abschlag weiss mit 20 Brutto im Original und 25 Bruttopunkten mit CR-Ausgleich

Pl.	Name, Vorname	Information	Hcp.	Brutto	Stechen
Brutto					
1	1	[REDACTED]	45/49	25	9/ 6/ 3/ 2
	2	[REDACTED]	20,1/29	22 (24)	10/ 4/ 0/ 0
	3	[REDACTED]	2,5/ 8	20 (25)	10/ 7/ 3/ 2
	4	[REDACTED]	19,1/21	18	9/ 6/ 3/ 2

**Bisher wurde der CR-Ausgleich im Brutto so sortiert:
Ein Beispiel einer bisherigen Ergebnisliste:**

CR Ausgleich [REDACTED] - 17.01.2019

Ergebnisse

Einzel - Stableford; 18 Löcher
vorgabenwirksames Wettspiel
Provisorische Ergebnisse ohne Vorgaben-Fortschreibung

Löcher 1-9 Golfclub Sonnenschein Herren: WEISS Par: 72 Slope: 138 Course: 76.5
Damen: ROT Par: 72 Slope: 127 Course: 71.1

Spieler 1 gewinnt nach CR-Ausgleich mit 25 Punkten vom Herren Weiss Abschlag (CR-Wert 76,5) im Stechen gegen Spielerin 2, die von Damen rot gestartet ist (CR-Wert 71,1) und von ROT ohne CR-Ausgleich 25 Bruttopunkte erzielt hat.

Pl.	Name, Vorname	Information	Hcp.	Brutto	Stechen
Brutto					
1	1	[REDACTED]	2,5/ 8	25 (20)	12/ 7/ 3/ 2
	*	[REDACTED]	45/49	25	9/ 6/ 3/ 2
	3	[REDACTED]	20,1/29	24 (22)	12/ 4/ 0/ 0
	4	[REDACTED]	19,1/21	18	9/ 6/ 3/ 2

Platzdaten | Course Rating für bis zu 18 Tees / Abschläge

Ab sofort können Sie ein Course-Rating für bis zu 18 Abschläge durchführen lassen.

Dafür wurden die Platzdatenfelder erweitert, für: GOLD - SILBER - SCHWARZ - WEISS - GELB - BLAU - ROT - ORANGE - GRÜN.

Und jede Abschlags-Farbe können Sie sowohl für Herren als auch für Damen vermessen lassen!

Die Anleitung zum Laden der Platzdaten finden Sie: [→hier](#)

Platzdaten: Golf Club Schloss Langenstein e.V. - 14

Name:

ID: Club: Anlage: Platz:

Version: 2017-10-11 - 10:15:00

	GELB	BLAU	ROT	15/16	GRUEN
Par/Vorgabe	1/2	3/4	5/6		WEISS
Rating: Herren Info	<input type="text" value="WEISS"/>			Slope <input type="text" value="132"/>	Course <input type="text" value="74,1"/>
Damen Info				Slope <input type="text" value="0"/>	Course <input type="text" value="0,0"/>

Loch	Herren	Damen	Loch	Herren	Damen
1.	<input type="text" value="382"/>	<input type="text"/>	10.	<input type="text" value="399"/>	<input type="text"/>
2.	<input type="text" value="396"/>	<input type="text"/>	11.	<input type="text" value="339"/>	<input type="text"/>
3.	<input type="text" value="486"/>	<input type="text"/>	12.	<input type="text" value="391"/>	<input type="text"/>
4.	<input type="text" value="346"/>	<input type="text"/>	13.	<input type="text" value="170"/>	<input type="text"/>
5.	<input type="text" value="203"/>	<input type="text"/>	14.	<input type="text" value="467"/>	<input type="text"/>
6.	<input type="text" value="364"/>	<input type="text"/>	15.	<input type="text" value="536"/>	<input type="text"/>
7.	<input type="text" value="137"/>	<input type="text"/>	16.	<input type="text" value="201"/>	<input type="text"/>
8.	<input type="text" value="360"/>	<input type="text"/>	17.	<input type="text" value="416"/>	<input type="text"/>
9.	<input type="text" value="433"/>	<input type="text"/>	18.	<input type="text" value="317"/>	<input type="text"/>
Out	<input type="text" value="3107"/>	<input type="text" value="0"/>	In	<input type="text" value="3236"/>	<input type="text" value="0"/>
18-Löcher-Platz			Tot	<input type="text" value="6343"/>	<input type="text" value="0"/>

Buttons:

Platzdaten | Abschlagsfarben individuell benennbar

Neu ist es erlaubt, die Farben der Abschläge selbst zu benennen. Die Abschlagsfarben sollen dabei aber noch erkennbar sein, z.B. können Sie aus ROT → ROSAROT machen. Nicht erlaubt ist es, GRÜN an der Position für ROT einzugeben.

Hier ein Beispiel eines Club mit nur wenigen Abschlägen, aber individuellen Farbbezeichnungen:

Platzdaten: Golfclub ×

Name:

ID: Club: Anlage: Platz:

Version: 2018-05-24 - 15:18:00

Par/Vorgabe	1/2	3/4	5/6	7/8
Hellgelb	11/12	nkelrot/Rosa	15/16	17/18

Rating: Herren Info Slope Course
Damen Info Slope Course

Loch	Herren	Damen	Loch	Herren	Damen
1.	416	416	10.	298	298
2.	276	276	11.	304	304
3.	308	308	12.	267	267
4.	121	121	13.	121	121
5.	371	371	14.	352	352
6.	169	169	15.	165	165
7.	456	456	16.	498	498
8.	305	305	17.	469	469
9.	421	421	18.	253	253
Out	2843	2843	In	2727	2727
18-Löcher-Platz		Tot	5570	5570	

DGV-Course-Rating



Beispielplatz
Club:
Anlage: 1
Platz: 1
Version: 3
Datum: 24.05.18 - 15:18:00
Geladen: 17.01.19 - 09:39:25

Stand: 31.01.19, 17:17 Uhr

Farbe	Länge	Herren			Damen		
		Par	CR	Slope	Par	CR	Slope
Hellgelb	6179	73	72.9	133			
Dunkelrot	5570	73	69.5	131			
Rosarot	5570				73	75.7	133

PC CADDIE 2019 © 1988-2018 PC CADDIE AG Golfclub Sonnenschein e.V., Remagen

Datenschutz für Funktionsträger des Golfclub

Datenschutz wird immer wichtiger: E-Mail Adressen von Clubpersonen dürfen nur mit deren Einverständnis in das DGV-Serviceportal hochgeladen werden.

Clubpersonen definieren

Person: Ollendorff, Yannick

Zu dieser Golfanlage:

Funktion:

Individueller Text:

E-Mail:

Spezielle Adresse:

ACHTUNG: Beachten Sie, dass Sie für die Weitergabe der E-Mail-Adresse das Einverständnis der Betroffenen vorliegen muss!

Rangfolge bei Personen gleicher Funktion:
(Beispielsweise für die 2. Sekretärin eine 2)

Datenschutz für Turnieranmeldungen

Funktionen für die qualifizierte elektronische Scorekarte

Aktuell haben wir vom DGV noch keine Informationen zur APP-Schnittstelle für die qualifizierte elektronische Scorekarte. Wir unterstützen jedoch bereits die Vorbereitung im Austausch mit dem Serviceportal.


Nachdem der Deutsche Golfverband (DGV) die Lizenzierung für 2019 im Frühling abgeschlossen hat, und auch entsprechende APPs programmiert worden sind, können Sie in den Wettspielen die Eingabe der Scores über die APPs freischalten.

Die APPs zur Eingabe der elektronischen Scores senden dann die Ergebnisse an das DGV Serviceportal.

Sobald Sie die Scores über das DGV-Serviceportal abrufen, sind werden diese direkt in Ihrem PC CADDIE Wettspiel, bei der Ergebniseingabe eingetragen und einsehbar sein.

Einstellungen im Wettspiel

Sobald Sie im Wettspiel auf den Button **Internet** klicken, haben Sie diese Möglichkeit der Einstellung:





Intranet-Informationen (interne ID: 13572) ✕

Name:

Form: manuell

Informationen | Kategorien | Spielerzahl | Meldegrenzen | Funktionen

Ausrichter:  

Bemerkung:

Nenngeld-Info:

Start: Tee: Zeit: Uhr

Anzeige-Status:

Teamergebnisse:


Qualifizierte elektronische Scorekarte


Sichtbar ab: Meldeliste: Uhr


Startliste: Uhr


Ergebnisliste: Uhr


Zuletzt gestartet: 13.02.19 10:03











Bitte wählen Sie „Qualifizierte elektronische Scorekarte“, und **aktivieren Sie dann diese Funktion durch Setzen des Hakens!**

Qualifizierte elektronische Scorekarte

Grundeinstellung:
 Für dieses Wettspiel die elektronische Scorekarte aktivieren

Status: Runde geschlossen

Referee-Name:

Referee-Telefon:

Ergebnisse einsehen

Direkt bei der Ergebniseingabe der einzelnen Spieler haben Sie die Möglichkeit, auf **Elektronische Scorekarte** zu klicken...

Ergebnisse: TESTTURNIER - 13.02.19

PC CADDIE Gast D 18,9 /28

Ergebnis-Typ: Lochergebnisse

Loch	Par	WV	Score	Bru	Net	Loch	Par	WV	Score	Bru	Net
1.	5	//	11	0	0	10.	5	//	6	1	3
2.	3	//	5	0	2	11.	3	//	6	0	1
3.	4	//	4	2	4	12.	4	//	11	0	0
4.	4	//	5	1	3	13.	4	//	12	0	0
5.	4	//	8	0	0	14.	4	//	9	0	0
6.	4	/	9	0	0	15.	4	/	11	0	0
7.	4	/	8	0	0	16.	4	/	12	0	0
8.	3	/	19	0	0	17.	3	/	13	0	0
9.	5	/	4	3	4	18.	5	/	11	0	0
Out	36	14	73	6	13	In	36	14	91	1	4
138/76,5						Tot 72 28 164 7 17					

Strafschläge/Steichen Rechnen

Elektronische Scorekarte

1. Runde
Spieler: oly1
4 / 4

Ändern
Rückgängig
Teamwertung
Reset
Pers-Edt (F7)
Drucken (F8)
Vorlesen
Nächster (F9)
Leader (F11)
Ende

... und hier die Möglichkeit, auch die Scorekarte eines einzelnen Spielers nochmals ans DGV-SERVICPORTAL zu senden, oder nur die Ergebnisse dieses Spielers aus dem DGV-SERVICPORTAL abzurufen!


Dynamisches Intranet-Login

Bereits seit Sommer 2018 gibt es das dynamische Intranet-Login, jede Stunde ändert sich das Login automatisch, so dass der Serviceportal-Zugang optimal gegen Hacker-Angriffe geschützt ist.

Ablösung vom IIS/ Verlinkung zum DGV-Serviceportal

Das Intranet-Informationssystem ist vom SERVICEPORTAL abgelöst worden. Mit der PC CADDIE Version 2019 sind die Direktlinks wieder aktiv! Sie können z.B. dann auch wieder die auswärtigen Ergebnis-Mitteilungen per Direktlink aufrufen!

Soll der Intranet-Datenabgleich
gestartet werden?

- Ja, Intranet-Verbindung starten
- Status der Intranetserver anzeigen
- Eigene Clubinformationen eingeben
- Clubnachrichten im Serviceportal öffnen
- Club-Informationen abfragen
- Greenfee-Konfiguration
- Serviceportal öffnen 
- Auswärtige Ergebnismitteilungen im Serviceportal
- Ein-/Ausgangs-Liste anzeigen
- Intranet-Konfiguration und Sonderfunktionen
- Abbruch