



Client/Arbeitsplatz

PC CADDIE Arbeitsplatz

1. Bitte kopieren Sie dazu vom alten Client ebenfalls das PC CADDIE-Programmverzeichnis (C:\PCCADDIE\USER_1) 1:1 auf den neuen Client.
2. [Firewall und Zugriffsrechte](#)
3. Konfigurieren des [Virensanners](#)
4. Nun können Sie die PCC_WIN.exe aus dem Verzeichnis C:\PCCADDIE\USER_1\PROGRAMM starten. Sollte eine Meldung erscheinen, dass die Datenbanken nicht gefunden werden:



...klicken Sie auf **Abbruch...**



...klicken Sie hier auf **Angabe des Daten-Suchpfades ändern...**

Einstellungen: Pfadeinstellung ? X

Verzeichnisse	
Programme	C:\PCCADDIE\USER_1\PROGRAMM\
Lokale Daten	C:\PCCADDIE\USER_1\DATEN\
Lokale Indizes	C:\PCCADDIE\USER_1\INDEX\
Haupt-Daten	C:\PCCADDIE\DATEN\
Haupt-Indizes	C:\PCCADDIE\INDEX\
Text-Dateien	C:\PCCADDIE\TEXT\
Drucker-Treiber	C:\PCCADDIE\DRUCKER\
Leaderboard	C:\PCCADDIE\LEADER\
Beitrags-Konten\CLUB\GASTRO\GMBH\KLASSE\OP\PROSHOP\.....\UMSATZ\
Datenbank mit NDX	
Sicherungslaufwerk	C

Hier passen Sie die Pfade bitte ab der 4. Zeile (PC CADDIE Haupt-Daten) auf die Freigabe an (UNC-Pfad, z.B. \\SERVER\PCCADDIE\DATEN).



Bitte verwenden Sie auf dem Server selbst kein gemapptes Laufwerk, da ein Dienst dieses nicht „kennt“ und die Daten nicht gefunden werden können.

5. Sofern Administrator-Rechte vorhanden sind, werden nach dem Starten von PC CADDIE auf dem neuen Rechner die Verknüpfungen auf dem Desktop und im Startmenü für alle Benutzer automatisch angelegt.

Supermailer installieren

Dies ist nur nötig, wenn zuvor auf dem Client Supermailer installiert war.

Text folgt!