


# Leaderboard

Das Leaderboard ist ein kostenpflichtiges PC CADDIE Zusatzmodul und dient der Anzeige von Resultaten aus laufenden Turnieren auf einer externen Projektionsfläche. Diese Funktion finden Sie dann unter **Turniere/Leaderboard**. Dort können Sie alle Einstellungen zum Leaderboard vornehmen:



Gestartet sieht das Leaderboard so aus:

## Test-Clubmeisterschaft 2. - 09.-10.08.2022 - 1. Runde

Rang	Name (Alter)	Start	Loch 1	Loch 2	Loch 3	Loch 4	Loch 5	Loch 6	Loch 7	Loch 8	Loch 9	Loch 10	Loch 11	Loch 12	Loch 13	Loch 14	Loch 15	Loch 16	Loch 17	Loch 18	Brutto	Netto	Unterschied		
1	Mustermann, Hans (18,2)	1. Tee, 10:00	5	3	6	3	4	8	3	2	6	40	4	5	4	4	6	4	4	3	39	79	79	+6,3	
2	Musterfrau, Johanna (20,3)	1. Tee, 10:00	6	2	4	6	5	5	4	4	5	41	4	4	6	2	5	5	4	6	4	40	81	81	+9,5

## Turnier auf Leaderboard anzeigen lassen

Zuerst wählen Sie das Turnier, das auf dem Leaderboard angezeigt werden soll. Dazu wählen Sie zunächst die Funktion **Wettspiele/Ergebnisse eingeben** für das gewünschte Turnier und klicken im Eingabefenster auf den Button **Leader** (F11):

The screenshot shows the 'Ergebnisse: Test-Clubmeisterschaft 2. - 09.08.22' window. On the left, a list of participants shows 'Musterfrau, Johanna' and 'Mustermann, Hans' with their scores and names. The main area displays a hole-by-hole scorecard for 'Mustermann, Hans (muha)'. The scorecard includes columns for 'Loch', 'Par', 'HV', 'Score', 'Bru', and 'Net' for holes 1 through 18, plus 'Out', 'In', and 'Tot' scores. A sidebar on the right contains navigation and action buttons: 'Ändern', 'Rückgängig', 'Teamwertung', 'Reset', 'Pers-Edt F7', 'Drucken F8', 'Vorlesen', 'Nächster F9', and 'Leader F11' (circled in red). The 'Ende' button is at the bottom right.

Klicken Sie nun im kleinen Leaderboard-Kontrollfenster **Initialisieren**:

Leaderbo... X

22001 -  
09.08.22  
1. Runde  
0, --, --, --, --

Initialisieren

Neuladen

✓ Aktualisieren

⚙ Parameter

Anzeige

Erfassen

Schließen

Leaderboard initialisieren X

>>Test-Clubmeisterschaft 2.<<

Soll das Leaderboard initialisiert werden?

Runde: 1. Runde ▼

Gesamt:  Gesamt-Auswertung  
 Spieler aller Runden  
 Runden-Priorität

Startzeit: 1. Runde ▼

Spezieller Turniername (Leerlassen => Automatik):

Leaderboard-Typ: Nur Windows (schneller) ▼

✓ OK  
✗ Abbruch

- Bestimmen Sie, von welcher **Runde** die Ergebnisse angezeigt werden sollen.

- Achten Sie ab der 2. Runde darauf, dass auch **Gesamt-Auswertung** aktiviert ist.
- Das Feld **Spezieller Turniername** kann im Allgemeinen leer gelassen werden, dann wird der normale Turniername automatisch über das Leaderboard geschrieben. Wenn Sie hier nur einen Punkt (.) eingeben, wird der Turniername ganz weggelassen und Sie können ihn individuell im Hintergrund-Bild (als „LBMAIN.BMP“, der Name kann variieren, im PC CADDIE Hauptverzeichnis im Ordner Leaderboard abgespeichert) integrieren. Der **Leaderboard-Typ** sollte auf „Nur Windows“ eingestellt sein, da dieser Typ schneller arbeitet.

## Grundeinstellungen prüfen

Klicken Sie hierzu auf die Schaltfläche **Parameter:**

Leaderboard-Einstellung
✕

Makro:

Titel:

Bild:

Führende Spieler immer:  bei Fix:

Zeit: Anfrage-Pause:  Aktuell-Timeout:

Automatische Aktualisierung nach  Änderungen

Platz:  ☰ ...

Tastenbelegungen:


F1: <input type="text" value="P01"/>	F2: <input type="text" value="P02"/>
F3: <input type="text" value="P03"/>	F4: <input type="text" value="P04"/>
F5: <input type="text" value="P05"/>	F6: <input type="text" value="P06A"/>
F7: <input type="text" value="P01A"/>	F8: <input type="text" value="ZBS"/>

- ▶ Leaderboard-Ablauf festlegen F7
- ▶ COM-Leaderboard-Einstellungen F11
- ▶ COM-Leaderboard-Monitor F12

✓ **OK**  
✕ **Abbruch**

## Makro

Das Makro im Leaderboard stellt den eigentlichen Ablauf der Leaderboardanzeige dar. Geben Sie im Feld **Makro**, durch Komma getrennt, die Tastenbezeichnungen der Tasten ein, oder definieren Sie es über den Button **Leaderboard-Ablauf festlegen (F7)**. Dabei gelten folgende Abkürzungen:

<b>N</b>	 Wenn der erste Buchstabe ein „N“ ist, wird das Makro <u>nicht</u> ausgeführt. Der Buchstabe schaltet die automatische Blätterfunktion ab.
<b>U</b>	Up steht für <b>Pfeil hoch</b>
<b>D</b>	Down steht für <b>Pfeil runter</b>
<b>PU od. PGUP</b>	<b>Page up = Bild hoch</b>
<b>PD od. PGDN</b>	<b>Page down = Bild runter</b>
<b>H</b>	<b>Home, Pos1</b>
<b>END</b>	<b>End, Ende</b>
<b>F1</b>	<b>F1</b> usw.
<b>„F1:bildname“</b>	Anzeigen des Bildes aus der Datei „BILDNAME.BMP“. Sie können hier auch komplette Pfade angeben, um das Bild genau zu spezifizieren. Normalerweise sollte das Bild aber im Verzeichnis „\PCCADDIE\LEADER“ zu finden sein, dann ist kein Pfadname nötig.

Zwischen den Tastenbefehlen können Sie jeweils eine Wartezeit (in Sekunden) eingeben. Wenn zwischen zwei Befehlen keine Zeitangabe kommt, wird einfach die letzte Wartezeit wiederholt.

## Beispiel für ein Makro

Hierzu ein Beispiel: **15, F11:pccaddie, 9, F1, 9, PD, 9, F2, 9, PD**

15 Sekunden nach dem letzten Tastendruck wird das Bild „PCCADDIE.BMP“ für 9 Sekunden angezeigt. Anschließend wird die Liste unter Taste **F1** gezeigt und sofort zum Listenanfang gesprungen. Nach 9 Sekunden wird weitergeblättert die Spieler 7 bis 14 erscheinen. Erneut 9 Sekunden später wird Liste **F2** angezeigt, sofort zum Anfang gesprungen und nach abermals 9 Sekunden weitergeblättert. Anschließend beginnt die Reihenfolge wieder von vorn.

## Leaderboard-Ablauf festlegen

Sehr komfortabel können Sie den Ablauf aber auch über den Button **Leaderboard-Ablauf festlegen**:

Leaderboard-Ablauf

Funktion	Wartezeit
Bild: pccaddie	10
Preisklasse 1	15
Bild: nespress	10
Preisklasse 2	15
Bild: pccaddie	10
Preisklasse 5	15
Bild: nespress	10
Preisklasse 6 - alphabetisch	15
Preisklasse 1 - alphabetisch	15

OK  
 Abbruch

Wartezeit vor dem Makro-Start:  Sekunden

Zeitraffa-Faktor zum Testen:

Ordnen oder ergänzen Sie die einzelnen Elemente nach Belieben und definieren Sie die zeitlichen Abläufe direkt in der Auswahl des Elementes. Bearbeiten Sie zuvor auch Ihre [Preisauswertung](#) für die Einzelwertung.

Bitte bestimmen Sie hier das Ablauf-Element:

Element:


F6	Preisklasse 6 - alphabetisch
F7	Preisklasse 1 - alphabetisch
F8	Brutto - nach Zeit
PDE	ans Ende blättern
PD	eine Seite weiter
PU	eine Seite zurueck
H	an den Anfang
E	ans Ende
F11:	Bild:


Bild-Datei:

C:\PCCADDIE\LEADER\pccaddie



Wartezeit:  Sekunden

 OK

 Abbruch

Ist der Ablauf soweit vollständig, bestätigen Sie Ihre Eingaben mit **OK** oder Enter.

## Weitere Einstellungen

Leaderboard-Einstellung
✕

Makro:

Titel:

Bild:

Führende Spieler immer:  bei Fix:

Zeit: Anfrage-Pause:  Aktuell-Timeout:

Automatische Aktualisierung nach  Änderungen

Platz:

Tastenbelegungen:

F1: <input type="text" value="P01"/>	F2: <input type="text" value="P02"/>
F3: <input type="text" value="P03"/>	F4: <input type="text" value="P04"/>
F5: <input type="text" value="P05"/>	F6: <input type="text" value="P06A"/>
F7: <input type="text" value="P01A"/>	F8: <input type="text" value="ZBS"/>

- ▶ Leaderboard-Ablauf festlegen F7
- ▶ COM-Leaderboard-Einstellungen F11
- ▶ COM-Leaderboard-Monitor F12

✓ 
  
  
✕

1. Im Feld **Titel** steht die Überschrift, welche hier individuell angepasst werden kann. Beinhaltet sie „<A>“, wird sie jeweils automatisch angepasst.
2. Hinter **Bild** ist die Datei angegeben, die als Hintergrund angezeigt wird (üblicherweise LB\_VERL).
3. Mit der Option **Führende Spieler immer** können Sie wählen, ob die führenden Spieler immer angezeigt werden sollen. Dann bleiben beispielsweise die ersten zwei Spieler immer auf dem Leaderboard und nur die folgenden Spieler rollen durch.
4. **Zeit, Anfrage-Pause:** So viele Sekunden wartet das Leaderboard von Anfrage zu Anfrage, bei der geprüft wird, ob sich im Zentralcomputer Neuerungen ergeben haben. **Anfrage-Pause** kann als die Reaktionszeit des Leaderboards auf Änderungen bezeichnet werden.
5. **Zeit, Aktuell-Timeout:** Wenn die Zeit-Differenz zwischen Leaderboard- und Server-Computer diesen Wert (in Sekunden) überschreitet, gilt das Leaderboard als inaktiv.
6. **Automatische Aktualisierung:** Wenn X mal ein Ergebnis verändert wurde, wird das Leaderboard automatisch aktualisiert (wie **Aktualisieren**). Geben Sie hier eine „3“ oder „4“ ein (je nach üblicher Partie-Grösse).
7. **F1 bis F8:** Hier kann der genaue Listentyp, der beim Drücken der jeweiligen Taste angezeigt werden soll, durch einen Buchstabencode bestimmt werden.



## Listensortierung und -anzeige

<b>P01</b>	Einteilung gemäß 1. Preisangabe in der Preisauswertung
<b>P..</b>	...
<b>@TEAMNE</b>	Netto-Teamwertung
<b>@TEAMBR</b>	Brutto-Teamwertung
<b>P15</b>	Einteilung gemäß 15. Preisangabe in der Preisauswertung
<b>BU</b>	Bruttounterschied
<b>BS</b>	Bruttosumme
<b>NU</b>	Nettounterschied
<b>NS</b>	Nettosumme
<b>A (zusätzlich)</b>	Alphabetische Reihenfolge (z.B.: ABS = alphabetische Bruttosummen)
<b>C (zusätzlich)</b>	Sortierung nach Clubs (z.B.: CBS)

## Geschlechtertrennung

<b>M</b>	männlich, nur Herren
<b>W</b>	weiblich, nur Damen

## Handicap-Klassen

<b>H0-18</b>	Handicaps von 0 bis 18, für andere Zahlen analog
--------------	--

Hier ein Beispiel für das bessere Verständnis: **F1: NSMH0-20** F1 = Nettosummen, Herren, HCP 0 bis 20.

## Hintergrundbild

Die Dateien für den Hintergrund des Leaderboards sind im Unter-Verzeichnis LEADER des PC CADDIE Hauptverzeichnisses auf dem Server zu finden. Bitte ändern Sie diese nicht selbstständig - sollten Sie Änderungswünsche haben, sprechen Sie uns gern an.