

# Facture en ligne & mailer

Ce module permet d'envoyer des e-mails directement depuis PC CADDIE. Il peut s'agir de factures, d'invitations à l'AG, d'informations et bien plus encore.

Demandez une licence pour ce module de PC CADDIE. Vous pouvez demander une offre sur [support@pccaddie.com](mailto:support@pccaddie.com). Dès que le module est licencié pour vous, vous trouverez le point de menu E-mail dans PC CADDIE directement sous **Personnes/E-mail**

## Paramètres de messagerie et SMTP

Pour les paramètres de base de l'envoi de mail, veuillez passer par **Paramètres, Paramètres du programme** dans les [Paramètres de messagerie et SMTP](#)

**Attention : un serveur de messagerie illimité est nécessaire pour l'utilisation de la messagerie. Les produits limités, par exemple d'Office365, ne sont pas adaptés et peuvent entraîner des frais en cas de recherche d'erreurs. Nous recommandons le Domain Email-Hosting de PC CADDIE. Nous vous ferons volontiers parvenir une offre.**

## Paramètres de base

Vous accédez directement par **Système/Contacts et paramètres mail et SMTP** pour accéder aux paramètres de base.

Timetable Kasse System

Nachricht an andere Computer senden  
Passwort-Verwaltung  
Drucker  
Grafiken / Druckvorlagen  
Explorer

Kontakte


CRM-Einstellungen  
Clubs+Plätze  
Beitragstypen / Artikel  
Timetable  
Hotel  
Kasse  
Karten-System  
Weitere Einstellungen

User-Liste  
Service-Manager  
Prüfunktion, Info-Fenster  
Datenbanken neu indexieren  
Software-Tools  
Mit Intranet verbinden  
PC CADDIE aktualisieren  
Schnelle Datensicherung

Merkmale der Kontakte  
Zusatzfelder der Kontakte  
Mail- und SMTP-Einstellungen  
Zusatz-Infos  
Altersklassen-Anpassung  
Datenschutz  
Daten von anderen Programmen importieren  
Management-Report

Alle Beiträge ansehen ➔


und  
ool kann neu  
iterentwicklung  
Ideen ins Voti  
andserhebung  
Stichtag für die  
Deutschen G  
mit Stichtag  
als digital per M  
llen die PDF m  
ch für Sie!



SMTP-Server

Bezeichnung	Standard	OK
Filter (z.B. Domain)		Abruch
Absender Name	Golfclub Sonnenschein e.V.	
Absender E-Mail	golfclub.sonnenschein.de	
Antworten an E-Mail		
SMTP Server und Port	587	
SMTP Benutzer	ine.de	
SMTP Passwort	*****	
SMTP Auth.	LOGIN	
Sicherheit	SSL	
Senden-Limit	Kein Senden-Limit	0


1. Saisissez ici les données de votre serveur SMTP.
2. Fonction de test
3. Directement vers le serveur STMP (uniquement à des fins de test). Ensuite, veuillez passer à l'envoi par le service.
4. Le programme de messagerie par défaut reste réglé.



5. Liste noire
6. Ici, vous accédez aux modèles de mail

## Correcteur d'orthographe

Pour activer le correcteur orthographique automatique, allez via **Système, Langue**. Cochez ici la case „Correcteur orthographique : vérification pendant la saisie“.



## Modèles

Dans la configuration, il est possible de créer autant de modèles que l'on veut. Les modèles peuvent être personnalisés.

## Mailvorlagen



DEFAULT

EINLADUNG

EVENT

Email

EventBest

Geburtstag

HOTELANREISE

INVOICE

NachStartzeit

PDF

Rechnungen

SUMPF

VorStartzeit

1

2

3

4


+ Neu

Bearbeiten F7

Umbenennen

Löschen

### (1) Nouveau



- (1) Nom du nouveau modèle. Un modèle avec le même nom ne peut pas exister.
- (2) Modèle à copier pour la recréation.
- (3) Groupe auquel appartient le modèle. Un nouveau groupe peut être créé en ajoutant ???\_ devant le nom

## (2) Modifier

Ouvre la fenêtre d'édition du modèle sélectionné.

## (3) Renommer


Renomme le modèle sélectionné.

## (4) Supprimer

Supprime le modèle sélectionné.  Un modèle supprimé ne peut pas être restauré !

# Modifier le modèle

## Généralités



ATTENTION : La commande <MAIL.> prend toujours l'adresse mail de la 1ère adresse !


IMPORTANT : Utiliser la commande <MAILTO.> est utilisée, les adresses mail de l'onglet „PAIEMENT“ sont alors utilisées si le réglage correspondant est effectué !

- (1) Destinataire : peut, comme dans l'exemple, également être un champ.
- (2) Destinataire de la copie :
- (3) Copie cachée :
- (4) Expéditeur :
- (5) Réponses à : Adresse e-mail qui doit recevoir les réponses au mail.
- (6) Objet : aussi clair et pertinent que possible.
- (7) Entrer les temps de pied de page
- (8) HTML : éditer le HTML dans l'éditeur (Aperçu : ouvrir le mail en HTML dans la fenêtre du navigateur).
- (9) Annexe
- (10) Options : Paramètres d'envoi
- (11) Aperçu

- (12) Champs : Afficher la liste des champs de personnes
- (13) Bloc de texte - fonction encore en cours d'élaboration
- (14) Mettre en évidence la police ou l'en-tête → Insérer
- (TX) Texte du mail

Les commandes entre parenthèses pointues <USERNAME.>, <USERMAIL.>, <USERTELE.> sont définies par l'utilisateur et se réfèrent aux données enregistrées dans la gestion des mots de passe. Vous pouvez également enregistrer ici directement le nom, l'e-mail et le numéro de téléphone de la personne de contact dans le club et envoyer ainsi les e-mails de manière uniforme.


## Pied de page



## HTML

Nous créons volontiers un modèle HTML pour vos e-mails. Pour cela, veuillez vous adresser au support.

Exemple :



Mais vous pouvez aussi essayer de le faire vous-même, en suivant les instructions ci-dessous :

## Modèle (à copier)

```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"https://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="https://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />
    <meta name="viewport" content="initial-scale=1.0"/>
    <meta name="format-detection" content="telephone=no"/>
    <title>Rechnung</title>

    <style type="text/css">
        .ReadMsgBody { width: 100%; background-color: #ffffff; }
        .ExternalClass {width: 100%; background-color: #ffffff; }
        .ExternalClass, .ExternalClass p, .ExternalClass span,
        .ExternalClass font, .ExternalClass td, .ExternalClass div {line-
height:100%; }
        html{width: 100%; }
        body {-webkit-text-size-adjust:none; -ms-text-size-adjust:none; }
        body {margin:0; padding:0;}
        table {border-spacing:0;}
        img{display:block !important;}
        table td {border-collapse:collapse;}
```

```

.yshortcuts a {border-bottom: none !important;}
img{height:auto !important;}
.footer a, .footer a:visited, .footer {color: #25316a !important;
text-decoration: none !important;}
</style>

</head>

<body style="font-size:12px;background-color:#eaeaea;">

<table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"
style="background-color:#eaeaea;">

    <!-- Start Header -->
    <tr>
        <td style="background-color: #ffffff;" height="5" ></td>
    </tr>

    <tr>
        <td valign="top" height="40px" style="background-color: #fff;">
            <table width="700" align="center" border="0" cellspacing="0"
cellpadding="0">
                <tr>
                    <td style="padding-left: 275px">
                        <!-- ### BITTE ANPASSEN ### -->
                        <a href="https://www.pccaddie.net"></a>
                        <!-- ### BITTE ANPASSEN ### -->
                    </td>
                </tr>
            </table>
        </td>
    </tr>
    <tr>
        <td style="background-color: #f07d00; border-bottom: 3px solid
#f07d00;" height="5" ></td>
    </tr>
    <!-- Ende Header -->

    <!-- Start Email -->
    <tr>
        <td>
            <table width="700" align="center" border="0" cellspacing="0"
cellpadding="0" bgcolor="#ffffff" style="background-color:#ffffff;">
                <tr>
                    <td style="background-color: #eaeaea;" height="20"
></td>

```

```

        </tr>
        <tr>
            <td valign="top">
                <table width="700" border="0" cellspacing="0"
cellpadding="0">
                    <tr>
                        <td colspan="3" style="background-color:
#f07d00; font-size: 16px; padding: 6px 15px; font-family: Arial,Tahoma,
Helvetica, sans-serif; color:#ffffff; text-align:left;">
                            <*TYPE.*> Nr. <*RG_NR.*>
                        </td>
                    </tr>
                    <tr>
                        <td colspan="3" height="10" ></td>
                    </tr>
                    <tr>
                        <td colspan="3" style="padding: 0 15px;
background-color: #ffffff; font-size: 13px; font-family: Arial,Tahoma,
Helvetica, sans-serif; color:#333333; font-weight: normal; text-align:left;">
                            <br>
                            <*MAINTEXT.*>
                            <br><br>
                        </td>
                    </tr>
                    </table>
                </td>
            </tr>
            <tr>
                <td colspan="3" height="10" style="border-bottom: 3px
solid #f07d00"></td>
            </tr>
        </table>
    </td>
</tr>
<!-- Ende Email -->

<!-- Start Teiler -->
<tr>
    <td style="background-color: #eaeaea;" height="20" ></td>
</tr>
<!-- Ende Teiler -->

<!-- Start PCC0-info -->
<tr>
    <td align="center" valign="top" >
        <table width="700" align="center" border="0" cellspacing="0"
cellpadding="0" bgcolor="#ffffff" style="background-color: #ffffff;">
            <tr>
                <td valign="top">
                    <table width="700" align="left" border="0"

```

```

cellspacing="0" cellpadding="0" bgcolor="#ffffff" style="background-
color:#ffffff;">

    <tr>
        <td valign="top">
            <table width="700" border="0"
cellspacing="0" cellpadding="0">
                <tr>
                    <td colspan="3"
style="background-color: #f07d00; font-size: 15px; padding: 6px 15px; font-
family: Arial,Tahoma, Helvetica, sans-serif; color:#ffffff;text-
align:center;">
                        Impressum
                    </td>
                </tr>
                <tr>
                    <td colspan="3" height="10"
></td>
                </tr>
                <tr>
                    <!-- ### BITTE ANPASSEN ### -->
                    <td class="footer" valign="top"
colspan="3" width="350" style="color: #25316a; padding: 0 15px; background-
color: #ffffff; font-size: 12px; line-height: 16px; font-family:
Arial,Tahoma, Helvetica, sans-serif; text-align:center;">
                        <p style="margin: 0; line-
height: 22px;">PC CADDIE AG,<br>
                        Bachtelweg 3 | 6048 Horw</p>
                        <p style="margin: 0; line-
height: 22px;">Tel.: +41 41 511 06 00 | Mail: info@pccaddie.com | <a
style="text-decoration: none; color: #25316a"
href="https://www.pccaddie.de/">www.pccaddie.de</a></p>
                        <p style="margin: 0; line-
height: 22px;">Verwaltungsrat: Benedikt Schmedding (Präsident)<br>
                        Marc Spangenberger<br>
                        UID CHE-105.347.983 HR/MWST
| USt-IdNr. DE 813580086</p>
                        <!-- ### BITTE ANPASSEN ### -->
                </td>
            </tr>
            <tr>
                <td height="20" ></td>
            </tr>
        </table>
    </td>
</tr>

```

```

        </table>
    </td>
</tr>
<!-- Ende PCCO-info -->

<!-- Start Teiler -->
<tr>
    <td style="background-color: #eaeaea;" height="20" ></td>
</tr>
<!-- Ende Teiler -->

</table>
</body>
</html>

```

## Adapter le logo

Dans le HTML, l'emplacement du logo et des mentions légales est marqué avec `<!-- ### BITTE ANPASSEN ### -->` avant et après le texte.

Le logo du client est généralement enregistré dans le gestionnaire de club, dans le gestionnaire de fichiers en bas à gauche :



Laisser la souris sur la désignation de l'image jusqu'à ce que le mot url apparaisse, puis cliquer. La fenêtre suivante s'ouvre avec l'adresse :



Copier celle-ci et remplacer le texte marqué en rouge par la nouvelle adresse :



ATTENTION : Veillez à ce que l'adresse se termine par png ! svg, par exemple, déforme le logo chez le destinataire !

## Modifier les mentions légales

Descendre dans le HTML jusqu'au prochain `<!-- ### BITTE ANPASSEN ### -->` Ici aussi, remplacer le texte marqué en rouge par les données du client.



Dans le fichier HTML, on utilise `<br>` est utilisée pour un retour à la ligne. Veuillez insérer cette commande si les mentions légales nécessitent des lignes supplémentaires.

## comment déterminer le code couleur

Grâce à ce sélecteur de code couleur <https://www.site24x7.com/de/tools/farbcodes-wahler.html> permet de définir très facilement le code couleur du client. Il suffit d'imprimer le logo du client et d'insérer l'image dans le champ prévu à cet effet dans le sélecteur de code couleur. Cliquez ensuite sur la couleur recherchée et le code couleur apparaît à droite ou en bas :



## Adapter le code couleur

Le code couleur doit être adapté quatre fois ; pour les deux barres et les deux lignes. Pour cela, veuillez rechercher le code #0061ae et le remplacer par le code couleur du client :

ici, juste en dessous du logo :

The screenshot shows the HTML tab of a web-based email editor. The code is as follows:

```
<!-- #### BITTE ANPASSEN ### -->
<a href="http://www.pccaddie.net"></a>
<!-- #### BITTE ANPASSEN ### -->

</td>
</tr>
</table>
</td>
</tr>

<tr>
<td style="background-color: #ffffff; border-bottom: 3px solid #f07d00;" height="5" ></td>
</tr>
<!-- Ende Header -->

<!-- Start Email -->
<tr>
<td>
<table width="700" align="center" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" bgcolor="#ffffff" style="background-color:#ffffff;">
<tr>
<td style="background-color: #eaeaea;" height="20" ></td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">
<table width="700" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tr>
<td colspan="3" style="background-color: #f07d00; font-size: 16px; padding: 6px 15px; font-family: Arial,Tahoma, Helvetica, sans-serif; color:#ffffff; text-align:left;">
<*TYPE.*> Nr. <*RG_NR.*>
```

et plus bas, un peu au-dessus des mentions légales :




## Adapter la couleur de la police des mentions légales

Tout en haut de l'HTML, il est possible de modifier la couleur de la police pour le texte de l'impressum. Dans le modèle, elle est bleue :




Pour la couleur noire de la police, le code couleur marqué en rouge peut être remplacé par #333333

## Annexe



- (1) Annexe : chemin d'accès au fichier de l'annexe. Pour les annexes générées automatiquement <FILE01.> (p.ex. envoi de factures)
- (2) Nommer : Nom de la pièce jointe si elle est envoyée. Peut également contenir des champs.facture <RG\_NR.> (<NACHNAME, VORNAME>)
- (3) Enregistrer : Enregistrer la pièce jointe ou la supprimer immédiatement après l'envoi ?

## Options



- (1) Modèle maître. Ici, on peut accéder au HTML par défaut.
- (2) Doit être activé lorsque quelque chose doit être joint.
- (3) Démarrer l'envoi d'e-mail lors de l'impression de l'écran. À supprimer uniquement si, par exemple, une facture doit être imprimée et envoyée par e-mail.
- (4) Afficher et éditer l'e-mail terminé dans l'éditeur avant l'envoi. Peut éventuellement gêner lors d'un envoi en masse par exemple.
- (5) Retard d'envoi : envoyer le mail à une date précise.

## Modèles prédefinis

### Défaut (modèle vide)

Par défaut, seul ce modèle est enregistré. Il est automatiquement utilisé lorsque, depuis la fenêtre de messagerie, on clique sur le bouton **nouveau courriel** un mail est écrit. Configurez ce modèle comme vous le souhaitez avec la formule de salutations et l'expéditeur.


Ne supprimez pas ce modèle !

### Invoice (factures/envoi de factures en ligne)

Vous trouverez ici les connaissances de base sur les factures : [Créer des factures](#)


## Courrier test et mise en page de la facture

Si vous sélectionnez sous **Paramètres de base** cocher la case **Réglage du courrier test : Test an** et que vous avez saisi une adresse e-mail, qui doit recevoir le mail test avec un PDF de facture, passez maintenant dans un compte de personne (éventuellement vous-même ?) dans un domaine de contribution, par exemple CLUB.



Préparez un article pour l'impression de la facture (vous pouvez, après le test, annuler la facture comme d'habitude). et supprimer l'article). A droite, tu peux cliquer sur **Imprimer**.

Nous regardons ensuite le texte de la facture avec **Editer** ce qui manque encore dans la mise en page de la facture :




1. Une telle commande est vraiment importante. Il s'agit d'un fichier PGE de la facture, avec lequel le papier à lettres est imprimé. Si vous imprimez encore vos factures sur du papier à en-tête préimprimé par l'imprimerie, vous devriez demander à PC CADDIE de créer un fichier PGE. Vous pouvez également créer ce fichier [créer lui-même](#)
2. Sans cette commande, la création de la facture par e-mail n'est pas possible!: Peu importe où se trouve la commande dans le layout de la facture, l'essentiel est qu'elle y figure !

La commande <BANKVERBINDUNG> imprime, lors de l'envoi de la facture par mail, l'IBAN de manière méconnaissable avec xxxxxxxx, afin de prévenir également la cybercriminalité future.

Lorsque tout est correct, veuillez enregistrer la mise en page avec un nom approprié, p. ex. **Facture par e-mail**

Testez maintenant ! Imprimez la facture





**!** Si le test a fonctionné, vous avez maintenant sous **E-mail de la personne** dans votre liste d'envoi, et l'e-mail de test se trouve dans la boîte de réception de l'adresse e-mail que vous avez indiquée lors du test. **Test à** que vous avez saisie.

**!** N'oubliez pas d'annuler la facture dans le compte de votre personne-test ! 

## Envoyer de factures individuelles

Si vous cochez la case **Test à** a été supprimé, vous pouvez facilement envoyer des factures individuelles par e-mail directement depuis les comptes clients avec une mise en page de facture adaptée. Si aucune adresse e-mail n'est enregistrée pour un client dans les données personnelles, une demande de confirmation de PC CADDIE s'ouvre et vous demande l'adresse e-mail lors de l'impression de la facture.

Si vous décidez alors d'imprimer la facture et de l'envoyer par la poste, veuillez passer à une mise en page de facture sans la commande <SENDMAIL:INVOICE>

## Envoyer de factures en série


1. Commencez d'abord par envoyer les factures par e-mail ! Vous disposez ainsi de toutes les possibilités automatiques et le processus est simple !
2. Ensuite, les factures sont imprimées pour être envoyées par courrier.

Vous lancez l'impression des factures en série comme d'habitude via **Chiffres d'affaires/factures**. Veillez à ce que la mise en page de la facture soit **Facture par mail** est paramétré, avec la commande <SENDMAIL:INVOICE>.

Vous n'avez pas besoin d'un filtre particulier pour les personnes. Lors de l'envoi des factures par e-mail, seules les factures des personnes pour lesquelles une adresse e-mail a été enregistrée sont automatiquement créées (avec le numéro de facture).

Tous les autres montants préparés dans les comptes sont ensuite également disponibles pour l'impression sur papier. Vous n'avez pas non plus besoin d'un filtre spécial pour les personnes, il vous suffit de changer la mise en page de la facture pour une mise en page sans la commande <SENDMAIL:INVOICE>.

Avant l'envoi, il vous sera demandé si vous souhaitez envoyer tous les e-mails en une seule fois ou si vous souhaitez les confirmer individuellement :



Avec *non pour tous* et *Annuler* vous pouvez à nouveau annuler l'envoi à ce stade.

## Mail Liste de sortie

Mail-Ausgangs-Liste (3)

Datum	Zeit	Von	An	Betreff	User
1 19.10.22	12:27				test
2 19.10.22	12:02				test
3 17.10.22	14:41			Ihre Startzeit <	test

Suche:  Gesendet anzeigen: von  bis

1. E-mail en préparation
2. E-mail supprimé
3. E-mail envoyé
4. Pièce jointe

## Configuration dans le masque des personnes

Dans le masque des personnes, sous l'onglet **Banque/Paiement** vous définissez l'adresse e-mail à laquelle la facture doit être envoyée.


Name					
Suchkürzel	mepa	Nr.	041.0904.100011	Nr. wählen	
Titel		Briefanrede			
Vorname	Paul				
Nachname	Member				
 Event	 Kasse	 Timetable	 Intranet		

Merkmale	Adresse	2.Adresse	Zahlung	Infos	Memo
Kontoinhaber					
Bank	LUZERNER KANTONALBANK				
BLZ / BIC	LUKBCH2260A				
Kto-Nr. / IBAN	CH31 0077 8888 5555 3333 9				
Abbuchung:	<input type="checkbox"/> Club <input type="checkbox"/> GmbH <input type="checkbox"/> KG <input type="checkbox"/> Spinde <input type="checkbox"/> Proshop <input type="checkbox"/> Restaurant				
Zahlweise	J - Jährliche Zahlung				
Versand	<input checked="" type="checkbox"/> als PDF an diese E-Mail-Adresse: <input type="text" value="info@paulonline.ch"/>				
E-Mail					
Kreditkarte					
Inhaber					
Nummer					
Gültig bis					

Si vous utilisez le module **Envoi de factures par e-mail** vous pouvez choisir de ne pas envoyer de facture lors de la **Envoi** cocher la case **en tant que PDF à cette adresse e-mail** : et dans la ligne **E-mail** ajouter l'adresse e-mail à laquelle la facture doit être envoyée par e-mail. Cette adresse e-mail peut être ajoutée aux adresses e-mail dans les onglets **Adresse** et **2ème adresse** et est utilisée exclusivement pour l'envoi de factures par e-mail.

Lors de la première activation de l'e-mail par facture, la demande générale apparaît.

Ou peut être appelée à tout moment sous : Paramètres - Paramètres du programme - Paramètres généraux - Onglet Chiffre d'affaires



Cet assistant vous aide à copier correctement les adresses e-mail dans l'onglet Paiement.

Les adresses e-mail sont sélectionnées comme suit :

1-ième e-mail rempli - 2-ième e-mail vide > 1-ième e-mail va à Facture par Mail

1er e-mail rempli mais précédé de ! - 2ème e-mail vide → envoi par la poste - facture par e-mail reste vide

1-ième e-mail vide - 2-ième e-mail rempli → 2-ième e-mail va à la facture par e-mail

1-ième e-mail vide - 2-ième e-mail rempli mais avec ! avant → envoi par la poste - facture par e-mail reste vide

Le point d'exclamation ( ! ) reste en place et continue à s'appliquer **uniquement** pour l'envoi de la newsletter (supermailer)


## Exemples

# Lettre en série par e-mail - avec ou sans pièce jointe

Le module e-mail permet également d'envoyer des lettres en série ou des invitations par e-mail. Ces mails peuvent être envoyés avec n'importe quelle pièce jointe. Il n'est toutefois pas possible d'associer un document Word à une salutation personnelle.

Si l'annexe nécessite des champs d'impression en série, cela est possible si le document est créé au préalable avec l'éditeur graphique.

Créez le modèle de courrier correspondant et nommez-le :



Il est préférable de lier les pièces jointes dans le texte. Pour cela, le document doit être enregistré dans le gestionnaire de fichiers du club :

⌚ Veranstaltungen
🎫 Gutscheine
📅 Platzbelegung
คะแน Scorekarten-Rechner
☐ Teetimes
marshal Marshal / Starter
<b>A</b> Texte <b>Marshal / Starter</b>
SMS Web SMS
News
App News
✉ Mail-Kategorien
💻 InfoScreen
\$ Sponsoren
⌚ Accounting
🔒 Datenschutz
<b>📄 Dateimanager</b>
(Self Waiter

## Clubmanager:

Start

Willkommen im P

Sie können Einstellungen für und vieles mehr.

Zu Ihrer Information finden

Kontaktieren Sie uns immer

Logo



Logo ändern


Info

Nummer:


Name:

Kontakt:

Cliquer dans la grande fenêtre, sélectionner le document et l'enregistrer. Ensuite, parquer la souris sur le titre du document jusqu'à ce que cet affichage URL apparaisse :



Cliquer avec le bouton gauche de la souris et confirmer cette fenêtre avec OK. Le lien est ainsi enregistré dans la mémoire tampon.



Ouvrir maintenant le modèle de courrier et lier le document avec un mot comme suit :

## @ Mailvorlage konfigurieren - Einladung GV

Empfänger: <MAILTO:>

Kopie-Empfänger:

Blind-Kopie:

Von: support@pccaddie.com


Antwort an: support@pccaddie.com

Betreff: Einladung GV für


Text	Fusszeilen	HTML	Anhang	Optioner
<ANREDEBRIEF.>				
Mit freundlichen Grüßen Traktandenliste: <a href="https://www.pccaddie.net/share/clubs/0410922/upload/F...">https://www.pccaddie.net/share/clubs/0410922/upload/F...:pdf</a>				

Le lien se fait par deux deux points qui sont placés directement à côté du mot sans espace. Ensuite, insérer le lien copié sans espacement avec Ctrl/Contrôle + V ou avec le bouton droit de la souris. Que le lien soit inséré directement dans le texte ou en bas en tant que pièce jointe n'a pas d'importance.

Dans notre exemple, nous n'avons pas besoin d'une annexe créée par PC CADDIE (ce n'est le cas que pour les factures et les rappels). C'est pourquoi il est important de décocher la case suivante :



A partir des données personnelles, nous n'avons besoin que des adresses pour l'envoi. Pour cela, nous créons sous Contacts / Lettre en série un modèle sans texte, mais avec la mention que le courrier (c'est à cela que sert la commande SENDMAIL) sera envoyé aux personnes sélectionnées avec le modèle correspondant (nous le nommons avec la désignation après les deux points).



Ensuite, nous choisissons le filtre de personnes souhaité et imprimons la lettre en série sur l'écran.

## Plusieurs comptes SMTP

Il est possible d'utiliser plusieurs comptes SMTP dans PC CADDIE, en fonction du modèle.

Sous le point de menu **Système - Contacts - Paramètres mail et SMTP** vous trouverez les possibilités de réglage. En cliquant sur le bouton **Nouveau** vous créez un deuxième compte SMTP :

## Mail-Setup

— □ ×

★ Standard

Zweiter SMTP Account

Speichern

Blacklist

Vorlagen

+ Neu

Bearbeiten F7

Löschen

★ Standard

Manueller Limit-Reset

Test an:

Versand durch:

Direkt zum SMTP-Server

Mails schreiben über:

Standard Mailprogramm

Ende

Effectuer les réglages des deux comptes SMTP en conséquence :

## SMTP-Server



Bezeichnung

Standard

Filter (z.B. Domain)

info@golfclub-sonnenschein.de

OK

X Abbruch

Absender Name

Golfclub Sonnenschein


Sicherheit

SSL


Senden-Limit

Kein Senden-Limit

0



Ces deux **Filtres (Domaine)** sont paramétrés en conséquence dans le modèle de courrier :



## Rappel de paiement ou lettres de rappel par e-mail

Grâce à un paramètre spécial, il est possible de joindre la facture originale à un rappel de paiement ou à un rappel. Pour que la facture puisse être jointe au rappel de paiement, il faut impérativement utiliser la commande suivante dans le layout.

Pour les rappels de paiement sans indication du niveau de rappel : <RECHNUNGEN:NOLEVEL>

vermutlich haben Sie übersehen, daß folgende Clubbeiträge noch offen sind

Rechnungs-Nr.	Datum	Betrag/CHF
202400001	31.01.24	894.00

Pour les rappels avec indication du niveau de rappel : <RECHNUNGEN>

vermutlich haben Sie übersehen, daß folgende Clubbeiträge noch offen sind

Rechnungs-Nr.	Datum	Betrag/CHF	Mahnstufe
202400001	31.01.24	894.00	1

Les commandes sont intégrées dans le texte :

**Format-Editor**

Name: Zahlungserinnerung MAIL  19/60(0)

<LOG1:0, 5, Musterclub.pge>  
<ADRESSE MIT DATUM>  
<SENDMAIL:Mahnung>

~F1. Zahlungserinnerung~f


<ANREDE\_HERR\_FRAU>

vermutlich haben Sie übersehen, daß folgende Clubbeiträge noch offen sind  
**<RECHNUNGEN:NOLEVEL> //Rechnungsliste für Zahlungserinnerung**

Bitte überweisen Sie diesen Betrag baldmöglichst auf unser Konto.

Mit freundlichen Grüßen

La désignation des pièces jointes dans le modèle de mail peut ainsi être consignée :



1. rappel de paiement ou mise en demeure
2. facture initiale

**Notre support se fera un plaisir de vous aider à activer cette fonction.**