# **Synchronisation Exchange**

Ce module synchronise les zones Timetable de PC CADDIE avec votre calendrier Outlook. Tous les rendez-vous qui sont créés ou modifiés sont automatiquement transférés vers l'autre support. Ainsi, vous avez toujours les rendez-vous les plus importants sous les yeux !

# Étape 1 : Installation des services et des paramètres spéciaux

L'interface Exchange nécessite deux services qui doivent être installés dans PC CADDIE.

## Installation du service de synchronisation :

Via la macro "Ink", activer le Service de synchronisation installer :

PC CADDIE	^	🗸 Anlegen
PC CADDIE Kasse	Instanz der EXE	<b>A</b>
PC CADDIE Restaurant	,	[]] Loschen
PC CADDIE Intranet-Service		Ende
PC CADDIE Kartensystem	Diese Verknüpfungen erzeugen	F3
PC CADDIE Kartensystem 1	Auf dem Desktop	
PC CADDIE Kartensystem 2	🗹 Im Startmenü	
PC CADDIE Kartensystem 3	In Startmenü/Programme/PC CADDIE	
PC CADDIE Kartensystem 4	Schnelistart-Leiste	
PC CADDIE Kartensystem 5	In Startmenü/Autostart	
PC CADDIE Online-Service		
PC CADDIE Telefonsystem	Verknüpfungen jeweils für ALLE Benutz	zer
PC CADDIE Terminal-Server 1		
PC CADDIE Hotel-Interface	Als Service bzw. Dienst installieren:	
PC CADDIE SILBER	<ul> <li>Als System-Service installieren</li> </ul>	F4
Bezeichnung:	Als System-Service entfermen	F5
Programm:	Dienst starten > Dienst beenst	den
Parameter:	Dienste-Verwaltungskonsole öffnen	F7
jcon: 0		
	Service Manager:	

ultilD: Disabled					
ame	State	ID	Time	PID	Version - 2015a-32 - 17.06.15 17:18:18
Manager	Running since 29.8.2015 21:44:26	baudrsit08	14:16:08	1456	24-04-2015 10:05:33
Kartensystem	Running since 31.8.2015 14:20:14	user_c1	14:16:06	1420	2015a-32 · 17.06.15 17:18:18
Intranet-Server	Running since 31.8.2015 14:20.14	user_il	14:16:04	3640	2015a-32 - 17.06.15 17:18:18
Dnine-Service	Running since 21.9.2015 17:06:35	user_online	14:16:08	3724	2015a-32 - 17.06.15 17:18:18
Service	Running since 12:59:44	user_pocs	14:16:06	1824	2015a-32 · 17.06.15 17:18:18
Synchronisations-Se	eviceHunning since 14:15:44	user_sync	14:16:05	3348	2015a-32 - 17.06.15 17:18:18
Start 😥 🗖	Stop 🚯 🚺 Restart 🖪 📿	Refresh 🖪 💡	Function	8) 🙆	🔶 New 🛛 🌔 Edit 🕅 🗙 Delete
g of Service user_sy	nc			Auto Re	fresh (Shilt+F5) 🛛 🕞 Log Archiv 🗄
g of Service use_sy VPCCADDIE:USER_S locess: 3348 109:15 - 14:15:44 83: 1 09:15 - 14:15:45 78: 1 09:15 - 14:15:46 78: 1 09:15 - 14:15:46 78: 1 09:15 - 14:15:46 78: 1 09:15 - 14:15:46 78: 1 09:15 - 14:15:47 54: 1 09:15 - 14:15:47 54: 1 09:15 - 14:15:49:84: 1 09:16 - 10:16 -	nc = START - 24.09.15 - 14:15:44 ======= YNCVPROGRAMMVPCC_WIN_EXE / SYN SMGR: Active Check.INIT Load parameters Next Service-Check: 25.09.15 - 04:30:00.0 [last: 24.09.15 - 14:15:45.73] Can Service definient SMGR: NoCheck wurde geschrieben (NoC SMGR: NoCheck.Datei wurde gelöscht	ICSERVICE	15 14:20:47)	Auto Re	fresh (Shill+F5) 🕞 Log Anchiv (B
g of Service use_sy VPCCADDIE:USER_S loces: 3348 109:15 - 14:15:44.83 : 109:15 - 14:15:45.63.28 109:15 - 14:15:46.78 : 109:15 - 14:15:46.78 : 109:15 - 14:15:46.78 : 109:15 - 14:15:47.54 : 109:15 - 14:15:47.54 :	nc = START - 24.09.15 - 14:15:44 ======= YNCVPROGRAMMVPCC_WIN_EXE / SYN SMGR: Active Check.INIT Load parameters Vest Service-Check: 25.09.15 - 04:30:00.0 [last: 24.09.15 - 14:15:45.73] (and Service definient SMGR: NoCheck wurde gesichteben (NoC MGR: NoCheck Datei wurde gelöscht	ICSERVICE	15 14:20:47)	Auto Re	fresh (Shill+F5) 🕞 Log Anchiv (E
g of Service use_sy \PCCADDIE:USER_S nocess 3348 409:15 - 14:15:44.83 409:15 - 14:15:46.72 109:15 - 14:15:46.73 109:15 - 14:15:46.78 409:15 - 14:15:46.78 409:15 - 14:15:46.78 409:15 - 14:15:47.54 409:15 - 14:15:47.54 409:15 - 14:15:47.54 109:15 - 14:15:47.54 109:15 - 14:15:47.54 109:15 - 14:15:47.54 109:15 - 14:15:47.54 109:15 - 14:15:47.54 109:15 - 14:15:47.54 109:15 - 14:15:47.54 109:15 - 14:15:47.54 109:15 - 14:15:47.54 109:15 - 14:15:47.54 109:15 - 14:15:47.54 109:15 - 14:15:47.54 109:15 - 14:15:47.54 109:15 - 14:15:47.54 109:15 - 14:15:47.54 109:15 - 14:15:47.54 109:15 - 14:15	nc START - 24.09.15 - 14;15:44 ======== YNCVPROGRAMMVPCC_WINLEXE / SYN SMGR: Active Check INIT Load parameters Lead Service Check: 25.09.15 - 04:30:00.0 [Jant 24.09.15 - 14:15:45.73] Kein Service definiet! SMGR: NoCheck wurde gelicheben (NoC SMGR: NoCheck Datei wurde gelicischt	ICSERVICE	15 14:20:47]	Auto Re	fresh (Shill+F5) <u> Log Archiv (R</u>

## Saisir les paramètres spéciaux :

En cliquant sur le bouton **FUNCTION** et **XtraGet** il est maintenant possible d'activer le paramètre spécial *SYNC\_EXCH* de l'onglet **LOCAL** peut être saisi.



Sonder-Einstellungen \\BAUDRSIT08\PCCADDIE\Workstations\baudrsit08\PCCADDII	E\user_sync\DA 🔀
Hier können nach Rücksprache mit Schmedding Software Systeme sehr spezielle Einstellungen vorgenommen werden. Sie sollten hier keinesfalls selbst experimentieren!	QK   Abbruch
Filter: Alphabetisch sortieren	
Allgemein Kontenbereich allgemein Lokal Kontenbereich lokal Benutzer	🔶 Neu F9
SYNC_EXCH	O Bearbeite(F7)
	De-/Aktivieren
	K Löschen F5
	👌 Laden
	B Speichern
	Klassisch
Alle markieren Ausschneiden 🕞 Kopieren Einfügen	

## Installation du service Exchange :

Actuellement, ce service doit encore être installé manuellement par un technicien. A l'avenir, ce service sera installé sera également installé via la macro "lnk".

ultiD: Disabled	State	in	Time	PID	Versine . 2015a 22 . 17.05 15 17:10:10
ane	Didie	10	11110	110	Yelsion - 20138-32 - 17.00.15 17.10.10
Manager	Hunning since 23.8.2015 21:44:26	baudroit08	14:4208	1456	24-04-2015 10:05:33
Katentystem	Running since 31.8 2015 14:2014	uter_cl	14/42/06	14/10	22.09.2015 09.54.00
Exchange Intranet Center	Purping since 14:41:40 Purping since 21 P 2015 14:20:14	user_exch	14:42:00	00,49	2303-2015 06:54:00
Doline-Service	Bunning since 21.9 2015 17:06:35	user online	14:42:07	3724	2015a-32 - 17.06.15 17.10.10
Service	Running since 1259.44	user poos	14:42:08	1824	2015+32 - 17.06 15 17 18 18
Sunchronisations-Si	ervice Running since 14:15:44	uper sunc	14:42:07	3348	2015+32 - 17.06 15 17 18 18
Start (F2)	Stop F3 🖪 Restart F4 🗶 R	etresh (FS) 🔞	Function	9 🔗	A New O Edt [7] X Delete
ig of Service user_e	sch		V	Auto Ref	resh (Shift+P5)
ng of Service uset_e 4.03.2015 - 14:41:40. 5 4.03.2015 - 14:41:40. 5 4.03.2015 - 14:41:40. 5 4.03.2015 - 14:41:40. 5 8.03.2015 - 14:41:40. 5 8.05.2015 - 14:40. 5 8.05.2015 - 14:40. 5 8.05.2015 - 14:40.500	sch SMGRClient Init Assembly: C.\PCCADDIE\USER_EXCH\T0 ProcId: 4456 Version: 23:09:2015 08:54:00 MachineName: baudrak08	CPIPCOMMULE	NE IN	Auto Ref	resh (Shift+F5) 🕞 Log Archiv (F6
g of Service use_e 4.09.2015 - 14:41:40: 5 4.09.2015 - 14:41:40: 4.09.2015 - 14:41:40: 4.09.2015 - 14:41:40: 4.09.2015 - 14:41:40: 4.09.2015 - 14:41:40: stener started.	wch SMGRClient Init Assembly: C. VPCCADDIE\USER_EXCH\T0 Proddt 4556 Version: 23-09-2015 08:54:00 MachineName: basdts208	CPIPCONMULE	NE SK	Auto Ref	resh (Shift+F5)
g of Service user_e 4.09.2015 - 14:41:40 4.09.2015 - 14:41:40 4.09.2015 - 14:41:40 4.09.2015 - 14:41:40 4.09.2015 - 14:41:40 4.09.2015 - 14:41:40 istener started	xch SMGRClient Init Assembly: C:VPCADDIE\USER_EXCH\T( Procldt 4556 -Version: 23-09-2015 08:54:00 -MachineName: baudts#08	CPIPCONMULE	INE .	Auto Ref	resh (Shift+P5)
g of Service user_e 4.09:2015 - 14:41:40: 4.09:2015 - 14:41:40: 4.09:2015 - 14:41:40: 4.09:2015 - 14:41:40: (09:2015 - 14:41:40: itener stated	xch SMGRClient Init Assembly: C:VPCADDIE\USER_EXCH\T( Procld: 4556 Version: 23:09:2015 08:54:00 MachineName: baudtsit08	CPIPCONIMULE	XE	Auto Ref	resh (Shift+P5)

# Étape 2 : Paramètres dans la gestion des mots de passe

Le compte Exchange est toujours installé pour un utilisateur PC CADDIE. Pour cela, il faut régler et adapter les paramètres pour chaque utilisateur dans la gestion des mots de passe (onglet SYNC) :

Zu	igang bearbe	iten		×
1E			1	
	Name:	Info Exchange	Kurzkennung:	🖌 <u>о</u> к
	Passwort	•••••		Alburk
	Berechtigung	Spezial Gruppen	CRM\DM Sync Details	Aboruch
۰.	Kontakte syn	chronisieren		
	Konitakte:	Ja		
•	Kontakt-Berei	iche synchronisieren		
>	Adresse:	Nein	·····	
	Telefon:	Nein gemäß Gruppe		
	E-Mail:	Nur exportieren		
2		Synchronisieren		
5	Termine sync	hronisieren		
2	Termine:	Alle Timetable erlaub	en 💌	
		CC 9 Loch	0901	
1		CC Folge 9	0902 🗔	
		LC 1-9 Loch	0903	
		LLC 10-18 Loch	0904	
1		Dunip Lourse	ÜBUS	
		Pitch Course	ÜRUA	
		Bange	ÜBU	
		Range Suid	ÜBU1 💌	
•				

Les réglages sont possibles comme suit :

Kontakt:						
Kontakt		Ja			Hier kann ausgwählt werden, ob der User die auf dem Exchange-Server angelegten	
		Nein			Kontakte abgleichen darf	
Kontaktbereiche synch	ronisieren:					
Kontakt Bereiche	Adresse		Nein Es darf k		f kein Abgleich durchgeführt werden	
	Telefon		Gemäß Gruppe	Gruppeneinstellungen		
	E-Mail		Nur exportieren	Es darf Exchan	ein Export von PC CADDIE zum ge-Server stattfinden	
			Synchronisieren	Es darf von PC	ein wechselseitiger Abgleich stattfinden CADDIE zum Exchange-Server und zurück	

Termine synchronisieren:					
Termine	Nein	Es dürfen keine Termine sychronisiert werden			
	Gem. Gruppe	Gruppeneinstellungen			
	Alle Timetable Bereiche	Es dürfen alle Timetable Bereiche sychronisiert werden			
	Nur eigene Bereiche erlauben	Es dürfen nur die eigenen Bereiche synchronisiert werden			
	Nur folgende Bereiche erlauben	Es darf nur der ausgewählte Timetable Bereich synchronisiert werden: Serier understeinen Terrier Abstration Officient Serier Understeinen Die Grade Bereich Officient Die Grade Bereich Die Grade Ber			

Ces paramètres dans la gestion des mots de passe ne règlent toutefois que les autorisations si, par exemple, une synchronisation est autorisée pour les contacts. Ils ne règlent pas la synchronisation effective. Celle-ci est définie séparément dans l'interface Exchange.

# Étape 3 : Configurer l'interface Exchange :

L'appel de l'interface Exchange se fait via l'option de menu :



## Premier appel de l'interface :

Si l'on appelle l'interface pour la première fois, on obtient la fenêtre suivante, dans laquelle les réglages de base doivent être effectués :

	Add Exchange Synchroni	zation Account	×
Connection details	Appointments	Statistics	
PCC User Name: SSS-Sc	nntag		
Server URL:			Abbruch
Mailbox:			
Password:			
Use Proxy			
Proxy Address:			
Proxy port: 0			

Les informations nécessaires à l'installation sont les suivantes :

Nom de l'utilisateur PCC : (ici apparaît l'utilisateur connecté dans PC CADDIE)

**URL du serveur :** l'adresse EWS doit être saisie ici.(EWS = Exchange Web Service)

Boîte aux lettres :

Mot de passe :

#### Autres possibilités de réglage :

#### **APPOINTMENTS:**

Ici, des entrées peuvent être retirées pour une comparaison Exchange. Le bouton "+ADD" permet d'ajouter des entrées.

	Add Exchange Synchroniz	? ×	
Connection details Exclusion filter elements	Appointments	Statistics	₩ QK
A1B K Pause		Add     Remove	X Abbruch

Il existe différentes possibilités de définir ici d'autres règles d'exception. En outre, vous pouvez travailler à l'aide d'un \* (astérisque). Celui-ci est alors considéré comme un caractère de remplacement.

<u>Exemple 1</u> : **Test**  $\Rightarrow$  Entrez le mot **Test** est saisi. Toutes les entrées contenant ce mot ne seront plus synchronisées.

<u>Exemple 2</u>: **\*Test**  $\Rightarrow$  Entrez cette combinaison **\*Test** et toutes les entrées se terminant par le mot "test" ne seront plus synchronisées.

<u>Exemple 3</u> : **Test**<sup>\*</sup>  $\Rightarrow$  Entrez la combinaison **Test**<sup>\*</sup>, et toutes les entrées commençant par "Test" ne seront plus synchronisées.

<u>Exemple 4</u> : **Test\*Test**  $\Rightarrow$  Si vous saisissez cette combinaison, toutes les entrées commençant ou se terminant par "Test" ne seront plus synchronisées.

Il n'est cependant possible d'utiliser qu'un seul caractère de remplacement par filtre - une combinaison n'est pas possible.

#### STATISTICS:

Dans les statistiques, on peut voir le nombre d'entrées synchronisées pour une période donnée. peut être affiché :

Connection details Appointments From Date: 18.09.15 To Date: 25.09.15	Statistics QK Search X Abbruch
Contacts transferred to Email:	
A GAS A INTERACIONAL TO A CASE IN	0
Appointments transferred from Email:	3

## Appel de l'interface (après le réglage de base) :

Si l'on ouvre à nouveau l'interface après le réglage de base, la fenêtre suivante apparaît :

		0	change synchronization	
Account: State: Last Synk:	Account is active 07.10.15 11:32:00		O Edit	
	Contacts			Appointments
		00003	uur Crorge	Add     Add Hany     Add Hany     Remove     Show     Dinfo     Update
Contacts in sync: Max. contacts to b	0 9e sync: 100			

#### (1) Languette CONTACTS :

Dans l'onglet CONTACTS, on peut, via le bouton "+ADD", ajouter des contacts qui ont été ajoutés à la liste des contacts. ajouter des contacts qui ont été créés sur le serveur Exchange et qui doivent maintenant être synchronisés avec PC CADDIE. Tous les autres contacts qui ont été créés sur le serveur Exchange ne seront pas synchronisés.

#### (2) Patte APPOINTMENTS :

Dans l'onglet APPOINTMENTS, le bouton "+ADD" permet de sélectionner les calendriers souhaités parmi les calendriers disponibles dans PC CADDIE et de procéder aux réglages :

Calendar:			✓ <u>О</u> К
Area Code	Area Name		
ULMA VIR1 VIRA WA1H WI2L	Videoraum 3 Videoraum 4		X Abbruch
WIKA ZARA ÜBU ÜBU1	Range Range Süd	-	
Read only:	No		
Hide private:	No		
Disable reminders:	No		
Auto sync contacts:	No		

Ces réglages peuvent être effectués pour l'utilisateur :

Read only:	Yes	Überträgt nur Termine von PC CADDIE nach Exchange. Änderungen werden von Exchange nicht übernommen		
	No	Termine synchronisieren sich in beide Richtungen. Äderungen werden in beide Richtungen übertragen		
Hide private:	Yes	Private Termine werden nicht von Exchange zu PC CDDIE importiert.		
	No	Keine Einschränkungen für private Termine.		
Disable reminders:	Yes	Erstellt in Outlook automatisch, wiederkehrende Erinnerungen		
	No	indumenter entre entre angen		
Auto sync contacts:	Yes	Wenn Personen im Timetable gebucht		
	No	automatisch zur Synchronisation hinzugefügt werden		

# Étape 4 : Paramètres sur les terminaux

La représentation d'un calendrier peut se présenter comme suit dans PC CADDIE Timetable :

			Timetable			·	×
🕴 Bereich 🕨 Stephanie 🔍	R 🛪 🗃 🗃 🗛 🙀 🚝	Suchen Drucken B	aster Kurse				
05-00 M, 07.10.15	Do, 08.10.15	Fr, 09.10.15	Sa, 10.10.15	So, 11.10.15	Mo, 12.10.15	Di, 13.10.15	^
06:30							
07:00							
07:30-							-
06:00							4
08:30 K	ĸ	В	Fre	Frei	В	TK Support	6
09:00 Kolner Golfclub		Bidefelder Golfdub					1
10:00 Dusseklorfer Golfdub							
10:30 GC Renneshof				-			
11:00-	-	Besprechnung Exchange	•	-		-	
11:30	-		-	-	Tex Excite the		
12:00-Royal St. Barbara			1				
12:30							
13:30- Pause	Pause	Pause			Pause	Pause	
14:00		-		-	and the second second		
14:30-	GC Rhenta		-	-	Online-schulung		
15:00	-		-	-		-	
15:30			*	-			
16:00-							
17:00							
17:30		TK Dokuwiki	-	-		-	
18:00		•					4
18:30							-
19:00							-
19:30							1

Ce calendrier peut alors se présenter comme suit sur les terminaux les plus divers :

## Appel du calendrier via un navigateur

Après s'être connecté au serveur Exchange via le navigateur, on obtient une vue de son propre calendrier avec les rendez-vous inscrits dans PC CADDIE :

Outlook'	Web App
Sicherheit ( Besc Dies ist Dies ist Outloo	hreibung anzeigen ) t ein öffentlicher oder freigegebener Computer t ein privater Computer k Web App Light verwenden
E-Mail-Adresse:	s.soreflag@pccaddle.com
Kennwort:	••••••
Mit Microsol © 2010 Microso	Anmelden ft Exchange verbunden oft Corporation. Alle Rechte vorbehalten.



## Paramètres pour Iphone/Ipad

Pour l'Iphone ou l'Ipad, il est possible d'effectuer les réglages correspondants et également ici régler le calendrier

• ○ ○ ○ Vodafone.de 🗢 17:49 🕇 53 %		• OOO Vodafone	e.de 🗢 17:49	1 53 % 💻
Zurück Mail, Kontakte, Kalender		Abbrechen	Account	Fertig
ACCOUNTS		E-Mail		
iCloud Mail, Kontakte, Kalender und 6 weitere	>	L-Mail		.com
Exchange Kontakte, Kalender, Erinnerungen	>	Server	cost frompro	.de
Steffi Sonntag Mail, Notizen	>			
PC CADDIE Mail, Notizen	>	Domain	Optional	
Account hinzufügen	>	Benutzern	ame	.com
		Passwort	•••••	••
Datenabgleich Aus	>			
-		Beschreib	ung Exchange	
MAIL				
Vorschau Keine	> _	Erweiterte	Einstellungen	>

et voilà que les rendez-vous sont ici aussi synchronisés avec PC CADDIE :

•0000	> Vo	dafon	e.de 🕈	17:49		₫ 53	3%	•00000 W	odafon	e.de 💎	17:50		1 53	3 % 💶 >
<b>&lt;</b> s	ер	. 201	15		₽	Q	+	< Sep	otemb	ber			Q	+
м		D	м	D	p	s	s	м	D	м	D	F	s	s
		1	2	3	4	5	6	<b>21</b>	22 Don	23	24	25	26	27
7		8	9	10	11	12	13	09:00	Ster	phanie	ig 24.3	Septe	mber	2015
14	1	15	16	17	18	19	20	10:0				Biele	efelder	Golfc
21	1	22	23	24	25	26	27	11:0	Ins Pri	Golfclub Installation und Präsentation Testversion PCCA				
28	3	29	30					12:0	Ste	phanie				
10:00 Bielefelder Golfclub e.V.				13:0	Pa Ste	use sphanie								
	13:00 Paus 14:00 Steph		Pause Stephan	e iie				14:0	14:00 Kölner Golfclub GmbH & Ersteinrichtung Exchange					
	14:0 16:0	00	Kölner Stephan	r Golfo	lub G	mbH	B	15:0	Ste	hnittste phanie	elle			
	16:	30	TK Th	emen	expert	te TT		16:0	0					
Heu	te		K	alende	r	Ein	igang	Heute		к	alende	r	Ein	ngang

# **Tous les services fonctionnent-ils correctement ?**

Voici encore des captures d'écran pour les services fonctionnant correctement :

Si le service de synchronisation fonctionne correctement, les lignes suivantes doivent apparaître dans la fenêtre inférieure ... Synch started ... Synch ended apparaissent :



Pour le service Exchange, cette ligne doit être trouvée :

ce manager overvie	ew - \\BAUDRSIT08\PCCADDIE\SERV	ICES\			
ND Distant					
hilD: Disabled	Stale.	in	Time	PID	Varian - 2015a-32 - 17.06 15 17-19-18
Manager	Dumping since 20.0 201E 21,44-20	have been all the	14.43.33	1450	24.04.2015 10.05.22
Kadensustem	Running since 23.8.2015 21:44:26 Running since 21.9.2015 14:20:14	baudrskus	14:43:33	1406	24-04-2015 10:05:33
Exchange	Running since 14:41:40	user_exch	14:43:32	4456	23.09-2015 08:54:00
Intranet-Server	Bunning since 31,8,2015 14:20:14	user il	14:43:33	3640	2015a-32 - 17.06.15 17:18:18
Online-Service	Running since 21.9.2015 17:06:35	user online	14:43:33	3724	2015a-32 · 17.06.15 17:18:18
Service	Running since 12:59:44	user_pccs	14:43:34	1824	2015a-32 - 17.06.15 17:18:18
Synchronisations Se	erviceRunning since 14:15:44	user_sync	14:43:33	3348	2015a-32 - 17.06.15 17:18:18
Start F2	Rop F3 🞑 Restart F4 🎅 R	lefresh 🖪 🎐	Function(	🗐 💽 Auto Rel	🔶 New 💽 Edit 😰 🗶 Delete fresh (Shitt+F5) 🕞 Log Archiv (F6
L09.2015 - 14:41:40: S L09.2015 - 14:41:40: - L09.2015 - 14:41:40: - L09.2015 - 14:41:40: - L09.2015 - 14:41:40: - stener started. lient connected; <b>Lient</b>	MGF Client Init Asset bly: C: VPCCADDIE/USER_EXCH/T0 Procld: 4456 Version: 23:09:2015:08:54:00 Machine: Name: baudisit08 P: 127:0:01; Total clients: 1	CPIPCOMMULE	XE		<u>×</u>
					×
					NAMES AND A DESCRIPTION OF A DESCRIPTION OF A DESCRIPTION OF A DESCRIPTION

# Remarque

En cas de problème de synchronisation, un automatisme veille à ce qu'il y ait au maximum 10 tentatives de synchronisation. Ensuite, le processus de sauvegarde s'arrête automatiquement. L'utilisateur a toutefois la possibilité de réinitialiser ces messages.

Capture d'écran (Active items pour Exchange Sync)

Par défaut, la tentative de synchronisation est interrompue après 10 tentatives. Le nombre de tentatives peut cependant être réglé individuellement par un paramètre spécial.