

Adaptations aux dispositions de la fédération DGV 2019

Jeu de comptage avec résultat le plus élevé / Maximum Score | Nouvelle forme de jeu

Le score maximum par trou améliore la vitesse de jeu lors des tournois de comptage. Comme le calcul de l'handicap se fait selon la méthode Stableford, cette forme de jeu peut également être utilisée pour les compétitions avec pré-requis.

Vous trouverez des instructions sur le déroulement dans sous : [⇒Jeu de comptage avec score le plus élevé](#)

Spezielle Turnier-Konfiguration

Wählen Sie hier diese Einstellungen zur Berechnung im Turnier:

Handicaps: Rundung:

Immer Handicaps der 1. Runde beibehalten

Preisklasseneinteilung anhand Turnierhandicap

CR-Ausgleich konfigurieren:

Par-Ausgleich bei unterschiedlichen Pars

Zählspiel mit Höchstergebnis je Loch:

Par 3:	<input type="text" value="9"/>
Par 4:	<input type="text" value="10"/>
Par 5:	<input type="text" value="11"/>

Compensation CR dans le brut | Nouveau tri

Nouveau à partir de 2019 :

Classement selon les points originaux joués, seuls les joueurs en gras avec des prix seraient avancés, tous les autres restent toujours dans l'ordre des points originaux (cf. pos 2 et 3) !!

Exemple :

Dans ce cas, les *Joueurs 2 et 3* ont joué depuis le „départ hommes blancs“. Le *joueur 2* est mieux noté que *Joueur 3* parce qu'il a mieux joué, sans compensation de CR, avec 22 points bruts que *joueur 3* (Joueurs 2 et 3 : tous deux évalués par le „départ hommes blancs“). Le brut est toutefois gagné *Joueuse 1*. En effet, *La joueuse 1* a obtenu 25 points bruts depuis le „départ dames rouge“, et elle est donc meilleure que *Joueur 2* qui n'a obtenu „que“ 24 points bruts avec la compensation CR. Le site *joueuse 1* est placée à la première place du parcours.

CR Ausgleich [REDACTED] - 17.01.2019

Ergebnisse

Einzel - Stableford; 18 Löcher
vorgabenwirksames Wettspiel
Provisorische Ergebnisse ohne Vorgaben-Fortschreibung

Löcher 1-9 Golfclub Sonnenschein Herren: WEISS Par: 72 Slope: 138 Course: 76.5
Damen: ROT Par: 72 Slope: 127 Course: 71.1

Stand: 14.03.19, 11:27

1. Platz: Dame von Abschlag ROT mit 25 gespielten Bruttopunkten
2. Platz: Herr von Abschlag weiss mit 22 gespielten Brutto und 24 Punkten mit CR-Ausgleich
3. Platz: Herr von Abschlag weiss mit 20 Brutto im Original und 25 Bruttopunkten mit CR-Ausgleich

Pl.	Name, Vorname	Information	Hcp.	Brutto	Stechen
Brutto					
1	1	[REDACTED]	45/49	25	9/ 6/ 3/ 2
	2	[REDACTED]	20,1/29	22 (24)	10/ 4/ 0/ 0
	3	[REDACTED]	2,5/ 8	20 (25)	10/ 7/ 3/ 2
	4	[REDACTED]	19,1/21	18	9/ 6/ 3/ 2

**Jusqu'à présent, la compensation CR était triée de cette manière dans le brut :
Un exemple d'une précédente Ergebnisliste:**

CR Ausgleich [REDACTED] - 17.01.2019

Ergebnisse

Einzel - Stableford; 18 Löcher
vorgabenwirksames Wettspiel
Provisorische Ergebnisse ohne Vorgaben-Fortschreibung

Löcher 1-9 Golfclub Sonnenschein Herren: WEISS Par: 72 Slope: 138 Course: 76.5
Damen: ROT Par: 72 Slope: 127 Course: 71.1

Spieler 1 gewinnt nach CR-Ausgleich mit 25 Punkten vom Herren Weiss Abschlag (CR-Wert 76,5) im Stechen gegen Spielerin 2, die von Damen rot gestartet ist (CR-Wert 71,1) und von ROT ohne CR-Ausgleich 25 Bruttopunkte erzielt hat.

Pl.	Name, Vorname	Information	Hcp.	Brutto	Stechen
Brutto					
1	1	[REDACTED]	2,5/ 8	25 (20)	12/ 7/ 3/ 2
	*	[REDACTED]	45/49	25	9/ 6/ 3/ 2
	3	[REDACTED]	20,1/29	24 (22)	12/ 4/ 0/ 0
	4	[REDACTED]	19,1/21	18	9/ 6/ 3/ 2

Données du parcours | Course Rating pour jusqu'à 18 tees / départs

Dès maintenant, vous pouvez faire effectuer un Course-Rating pour jusqu'à 18 départs. Pour cela, les champs de données de parcours ont été élargis, pour : OR - ARGENT - NOIR - BLANC - JAUNE - BLEU - ROUGE - ORANGE - VERT.

Et chaque couleur de départ peut être mesurée aussi bien pour les hommes que pour les femmes ! Vous trouverez les instructions pour le chargement des données de parcours : [=ici](#)

Platzdaten: Golf Club Schloss Langenstein e.V. - 14

Name:

ID: Club: Anlage: Platz:

Version: 2017-10-11 - 10:15:00

	GELB	BLAU	ROT	15/16	GRUEN
Par/Vorgabe		1/2	3/4	5/6	WEISS
Rating: Herren Info					WEISS
				Slope 132	Course 74,1
Damen Info				Slope 0	Course 0,0

Loch	Herren	Damen	Loch	Herren	Damen
1.	382		10.	399	
2.	396		11.	339	
3.	486		12.	391	
4.	346		13.	170	
5.	203		14.	467	
6.	364		15.	536	
7.	137		16.	201	
8.	360		17.	416	
9.	433		18.	317	
Out	3107	0	In	3236	0
18-Löcher-Platz			Tot	6343	0

Données du parcours | Couleurs de départ pouvant être nommées individuellement

Il est désormais possible de nommer soi-même les couleurs des départs. Les couleurs des départs

doivent cependant être encore reconnaissables, par ex. vous pouvez transformer ROUGE → ROUGE. Il n'est pas permis de saisir VERT à la place de ROUGE.

Voici l'exemple d'un club avec peu de départs, mais des noms de couleurs individuels :

Platzdaten: Golfclub

Name: Beispielplatz

ID: Club: 0007737 Anlage: 1 Platz: 1

Version: 3 2018-05-24 - 15:18:00

Par/Vorgabe	1/2	3/4	5/6	7/8
Hellgelb	11/12	nkelrot/Rosa	15/16	17/18

Rating: Herren Info Dunkelrc Slope 131 Course 69,5
Damen Info Rosarot Slope 133 Course 75,7

Loch	Herren	Damen	Loch	Herren	Damen
1.	416	416	10.	298	298
2.	276	276	11.	304	304
3.	308	308	12.	267	267
4.	121	121	13.	121	121
5.	371	371	14.	352	352
6.	169	169	15.	165	165
7.	456	456	16.	498	498
8.	305	305	17.	469	469
9.	421	421	18.	253	253
Out	2843	2843	In	2727	2727
18-Löcher-Platz			Tot	5570	5570

Buttons: OK, Intranet, Kopieren, Lochnamen, Sollzeiten, Spez: Par/Hcp, Drucken F8, Abbruch

DGV-Course-Rating



Beispielplatz
Club:
Anlage: 1
Platz: 1
Version: 3
Datum: 24.05.18 - 15:18:00
Geladen: 17.01.19 - 09:39:25

Stand: 31.01.19, 17:17 Uhr



Farbe	Länge	Herren			Damen		
		Par	CR	Slope	Par	CR	Slope
Hellgelb	6179	73	72.9	133			
Dunkelrot	5570	73	69.5	131			
Rosarot	5570				73	75.7	133

PC CADDIE 2019 © 1988-2018 PC CADDIE AG Golfclub Sonnenschein e.V., Remagen

Protection des données pour les responsables du club de golf

La protection des données devient de plus en plus importante : les adresses e-mail des personnes du club ne peuvent être téléchargées dans le portail de services de la DGV qu'avec leur accord.

Clubpersonen definieren

Person: Ollendorff, Yannick  

Zu dieser Golfanlage:

Funktion:

Individueller Text:

E-Mail:

Spezielle Adresse:

ACHTUNG: Beachten Sie, dass Sie für die Weitergabe der E-Mail-Adresse das Einverständnis der Betroffenen vorliegen muss!

Rangfolge bei Personen gleicher Funktion:
(Beispielsweise für die 2. Sekretärin eine 2)

Protection des données pour les inscriptions aux tournois

Fonctions pour la carte de score électronique qualifiée

Actuellement, nous n'avons pas encore reçu d'informations de la DGV concernant l'interface APP pour la carte de score électronique qualifiée. Cependant, nous soutenons déjà la préparation en échangeant avec le portail de service.


Une fois que la Fédération allemande de golf (DGV) aura terminé l'octroi des licences pour 2019 au printemps et que les APPs correspondantes auront été programmées, vous pourrez activer la saisie des scores via les APPs lors des compétitions.

Les APPs pour la saisie des scores électroniques envoient alors les résultats au portail de service de la DGV.

Dès que vous aurez consulté les scores via le portail de service de la DGV, ceux-ci seront directement inscrits et consultables dans votre jeu de compétition PC CADDIE, lors de la saisie des résultats.

Réglages dans le jeu de paris

Dès que vous cliquez dans le jeu sur le bouton **Internet** vous avez cette possibilité de réglage :



Intranet-Informationen (interne ID: 13572) ✕

Name:

Form: manuell

Informationen | Kategorien | Spielerzahl | Meldegrenzen | Funktionen

Ausrichter:

Bemerkung:

Nenngeld-Info:

Start: Tee: Zeit: Uhr

Anzeige-Status:

Teamergebnisse:

Qualifizierte elektronische Scorekarte

Sichtbar ab: Meldeliste: Uhr

Startliste: Uhr

Ergebnisliste: Uhr

Zuletzt gestartet:

Veuillez sélectionner „Carte de score électronique qualifiée“, et **activez ensuite cette fonction en cochant la case !**

Qualifizierte elektronische Scorekarte

Grundeinstellung:
 Für dieses Wettspiel die elektronische Scorekarte aktivieren

Status: Runde geschlossen

Referee-Name:

Referee-Telefon:

Consulter les résultats

Directement lors de la saisie des résultats de chaque joueur, vous avez la possibilité de cliquer sur **Carte de score électronique** cliquer sur ...

Ergebnisse: TESTTURNIER - 13.02.19

PC CADDIE Gast D 18,9 /28

Ergebnis-Typ: Lochergebnisse

Loch	Par	WV	Score	Bru	Net	Loch	Par	WV	Score	Bru	Net
1.	5	//	11	0	0	10.	5	//	6	1	3
2.	3	//	5	0	2	11.	3	//	6	0	1
3.	4	//	4	2	4	12.	4	//	11	0	0
4.	4	//	5	1	3	13.	4	//	12	0	0
5.	4	//	8	0	0	14.	4	//	9	0	0
6.	4	/	9	0	0	15.	4	/	11	0	0
7.	4	/	8	0	0	16.	4	/	12	0	0
8.	3	/	19	0	0	17.	3	/	13	0	0
9.	5	/	4	3	4	18.	5	/	11	0	0
Out	36	14	73	6	13	In	36	14	91	1	4
138/76,5						Tot 72 28 164 7 17					

Strafschläge/Stechen Rechnen

Elektronische Scorekarte

1. Runde
Spieler: oly1
4 / 4

Ändern
Rückgängig
Teamwertung
Reset
Pers-Edt (F7)
Drucken (F8)
Vorlesen
Nächster (F9)
Leader (F11)
Ende

... et ici la possibilité d'envoyer aussi la carte de score d'un joueur individuel encore une fois au DGV-SERVICPORTAL, ou de consulter seulement les résultats de ce joueur du DGV-SERVICPORTAL !


Connexion dynamique à l'intranet

Le login intranet dynamique existe déjà depuis l'été 2018. Toutes les heures, le login change automatiquement, de sorte que l'accès au portail de service est protégé de manière optimale contre les attaques de pirates.

Remplacement d'IIS/lien vers le portail de service DGV

Le système d'information Intranet a été remplacé par le SERVICEPORTAL. Avec la version PC CADDIE 2019, les liens directs seront à nouveau actifs ! Vous pourrez par exemple à nouveau consulter les communiqués de résultats extérieurs par lien direct !

Soll der Intranet-Datenabgleich
gestartet werden?

- Ja, Intranet-Verbindung starten
- Status der Intranetserver anzeigen
- Eigene Clubinformationen eingeben
- Clubnachrichten im Serviceportal öffnen
- Club-Informationen abfragen
- Greenfee-Konfiguration
- Serviceportal öffnen 
- Auswärtige Ergebnismittelungen im Serviceportal
- Ein-/Ausgangs-Liste anzeigen
- Intranet-Konfiguration und Sonderfunktionen
- Abbruch