

Prix annuels

Si vous avez la licence pour le module PC CADDIE „prix annuels“, vous pouvez trouver les paramètres correspondants dans **Compétitions / prix annuels** . Vous pouvez utiliser les prix annuels pour évaluer **Match individuel** tournois, indépendamment des conditions météorologiques, s'ils sont admissibles avec un handicap ou non. Le type de notation „Par“ est converti en Stableford.


Les résultats du tournoi par tour sont pris en compte pour le prix annuel - gardez cela à l'esprit pour des tournois à plusieurs round.

Les **Foursomes** ne peuvent pas être considérés pour les prix annuels.

L'avantage du prix annuel est que vous pouvez déterminer le grand gagnant de différents tournois, par exemple le vainqueur des femmes, le gagnant des seniors ou le gagnant des championnats d'hommes.


Veuillez aussi vous référer aux prix annuel des catégories A à D dans les tournois individuels ! Plus d'informations à ce sujet sont disponibles ici : [Catégories A à D](#).

Sélectionner les compétitions




Vous pouvez restaurer les paramètres par défaut et démarrer une nouvelle évaluation en appuyant sur le bouton **Redémarrer**.

Tout d'abord, vous avez besoin de sélectionner les compétitions qui devraient être retenus pour l'évaluation. Appuyez sur **Sélectionner les compe-étitions** (F2) et validez les tournois en utilisant la **Barre d'Espace** ou avec le clic de la souris. Les tournois sélectionnés ont une marque de validation verte; vous pouvez les démarquer de la même manière.




Veillez utiliser aussi le **Groupe-sélection** pour sélectionner les tournois à prendre en considération pour le prix annuel. Si vous tapez dans un texte, par exemple «prix mensuel», et une certaine période, PC CADDIE sélectionne automatiquement tous les tournois contenant ce texte dans le nom du tournoi.



Vous avez aussi un bouton **Redémarrer** dans la fenêtre de sélection. Cliquez dessus si vous souhaitez retirer toutes vos précédentes sélections.

Editer les prix



Vous pouvez maintenant définir le prix pour les tournois sélectionnés. Sélectionnez une ligne libre dans la liste inférieure et appuyez sur le bouton **Éditer le prix** (F7):

Edit annual prize

Name:

Calculation:

Points:

Group:

Hcp from: to

Use filter for computing the points (not printing only)

According to the prize categories in the competitions

Hcp from... (empty=day of comp.)

Only players with at least round(s)

Consider only the best results

Calculate with digits after the point

Sélectionner le **Nom** et le mode de **calcul** (Brut/Net).

Dans cet exemple, nous avons choisi les „Points Stableford“ pour le champ **Points**, et seuls les 4 meilleurs scores des membres qui ont joué au moins 3 tours des tournois sélectionnés seront pris en considération.

Le réglage habituel pour le **Groupe** est „(neutre)“. Si vous décidez d'utiliser un filtre, par exemple «Tous les membres», puis cochez la case **Utiliser un filtre pour le calcul des points**, de sorte que PC CADDIE ne considère que vos membres et non pas tous les participants.

Si vous sélectionnez «Maximum» ou «individuel» dans le champs **Points**, les points seront également attribués à vos membres seulement.


Paramètres fréquemment utilisés

Points

Maximum

Si vous sélectionnez «Maximum» **Points** , vous pouvez saisir le montant maximum de points dans le champ suivant (par exemple 10). Dans ce cas, le gagnant obtient 10 points, le runner-up 9, et ainsi de suite. Si vous sélectionnez „individuel“, vous pouvez définir la répartition exacte dans le champ suivant. Par exemple, si vous entrez „100, 50, 20“, le gagnant reçoit 100 points, le runner-up 50, et le golfeur de la troisième place 20 points. Le reste des joueurs ne reçoit pas de points.


ASTUCE: Sélectionnez «Maximum» et entrez <A> dans le champs **Points** . Cela signifie que le nombre maximal de points est égal au nombre de joueurs. Par exemple, dans une compétition avec 25 joueurs, le gagnant recevra 25 points, tandis que le golfeur de la dernière place va obtenir 1; s'il y a 60 joueurs, le vainqueur reçoit 60 points, le runner-up 59 et ainsi de suite ... Assurez-vous que la case „Selon les catégories de prix dans la compétition“ n'est pas cochée.



The screenshot shows the 'Edit annual prize' dialog box. The 'Name' field contains 'Net'. The 'Calculation' dropdown is set to 'Net'. The 'Points' dropdown is set to 'Maximum:'. Below it, a text input field contains the number '10'. The 'Same points for stroke equality' dropdown is set to 'Yes'. On the right side, there are 'OK' and 'Cancel' buttons.

Individuel

En utilisant „Individuel“, cela vous permet d'allouer différents points:



The screenshot shows the 'Edit annual prize' dialog box. The 'Name' field contains 'Gross'. The 'Calculation' dropdown is set to 'Gross'. The 'Points' dropdown is set to 'Individual:'. Below it, a text input field contains the list of points '100,50,20,10,10'. The 'Same points for stroke equality' dropdown is set to 'Yes'. On the right side, there are 'OK' and 'Cancel' buttons.

L'imprimé ressemble à ceci:

Druck: Brutto [Fertig] Kopieren (F6) | Speichern (F7) | Drucken (F8) | Seite 1/1 100% Brutto

Brutto

Stand: 16.06.11, 16:53 Uhr

Pos.	Name		Punkte
1	Heck, Axel		200
	PC CADDIE Cup	22.04.11	100
	Tinyscore Cup	22.11.11	100
2	Schmedding, Benedikt		60
	Tinyscore Cup	22.11.11	50
	PC CADDIE Cup	22.04.11	10
3	Tester, Timo		50
	PC CADDIE Cup	22.04.11	50
4	Kurze, Mirko		30
	Tinyscore Cup	22.11.11	20
	PC CADDIE Cup	22.04.11	10
5	Ollendorff, Yannick		10
	Tinyscore Cup	22.11.11	10

PC CADDIE 2011 © 1988-2008 Schmedding Software Systeme GmbH

Si différentes catégories ont été définies pour les tournois sélectionnés, le premier ensemble de points sera utilisé pour la catégorie A et le second pour la catégorie B.

Edit annual prize [X]

Name:

Calculation: ▼

Points: ▼

Same points for stroke equality:
 ▼

Group: ▼

Hcp from: to

Use filter for computing the points (not printing only)

According to the prize categories in the competitions

Hcp from... (empty=day of comp.)

Only players with at least round(s)

Consider only the best results

Calculate with digits after the point

Points Stableford/Scores en Stroke

Tous les points/ résultats sont ajoutés.

Différence

ASTUCE: Utilisez les paramètres suivants si vous souhaitez créer une liste avec les plus grandes améliorations, par exemple pour le round des Hommes l'après-midi (Gentlemen afternoon round) :

Edit annual prize [X]

Name:

Calculation: ▼

Points: ▼

L'imprimé ressemble à l'image suivante, montrant la différence à Par pour le tournoi des stroke play et pour prendre le numéro de référence 36 pour les tournois Stableford (pour 36 points Stableford):

Druck: Brutto [Fertig] Seite 1/1 100% Brutto

Brutto

Stand: 16.06.11, 14:27 Uhr

Pos.	Name		+/-
1	Heck, Axel		7
	Tinyscore Cup	22.11.11	-1
	PC CADDIE Cup	22.04.11	8
2	Schmedding, Benedikt		49
	Tinyscore Cup	22.11.11	22
	PC CADDIE Cup	22.04.11	27
3	Kurze, Mirko		60
	PC CADDIE Cup	22.04.11	29
	Tinyscore Cup	22.11.11	31
4	Tester, Timo		13
	PC CADDIE Cup	22.04.11	13
5	Ollendorff, Yannick		36
	Tinyscore Cup	22.11.11	36

PC CADDIE 2011 © 1988-2008 Schmedding Software Systeme GmbH Katharinas Spielwiese, Albaching

Dans la version imprimée, vous pouvez voir, par exemple, un -1 pour 37 points Stableford ou 8 pour 28 points bruts. Cela se traduit par un total de 7 points à considérer pour le prix annuel.

Le joueur avec le plus bas score gagne.

Différence CR -> Points

Une autre possibilité est la „Différence CR.> Points“. Dans l'exemple suivant, l'évaluation est réalisée avec la valeur de référence de 100 (2ème champ):

Edit annual prize

Name:

Calculation:

Points:

L'imprimé ressemble à ce qui suit:

Pos.	Name	Punkte	
1	Heck, Axel	193	
	Tinyscore Cup	22.11.11	101
	PC CADDIE Cup	22.04.11	92
2	Schmedding, Benedikt	151	
	Tinyscore Cup	22.11.11	78
	PC CADDIE Cup	22.04.11	73
3	Kurze, Mirko	140	
	PC CADDIE Cup	22.04.11	71
	Tinyscore Cup	22.11.11	69
4	Tester, Timo	87	
	PC CADDIE Cup	22.04.11	87
5	Ollendorff, Yannick	64	
	Tinyscore Cup	22.11.11	64

PC CADDIE 2011 © 1988-2008 Schmedding Software Systeme GmbH Katharinas Spielwiese, Albaching

Dans ce cas, les différences, à la fois positives et négatives, sont calculés en fonction de la valeur de référence 100.

Paramètres Général

Utiliser **Mêmes points pour l'égalité Stroke** pour décider si les joueurs ayant une égalité stroke reçoivent le même nombre de points („Oui“ ou „Extra info“) ou non («Non»). La différence entre «Oui» et «Extra info» est que sur „Oui“ la répartition des points pour la deuxième et la troisième place avec l'égalité stroke est: 10, 9, 9, 7, ..., et il c'est comme cela pour l'extra : 10, 9, 9, 8, 7,

Utilisez „Diviser“ pour diviser les points entre les joueurs avec une égalité de stroke.

Le **Groupe** définit le groupe de personnes qui devrait recevoir des points. Les limitations d'Handicap ne devrait pas être entré en utilisant le filtre, mais en utilisant les champs ci-dessous. Le **Hcp depuis...** indique la date depuis lequel le handicap devrait être utilisé pour la classification.

Selon les catégories de prix dans les compétitions signifie que PC CADDIE utilise la méthode de distribution de point sélectionné ci-dessus pour la distribution des points pour les différentes positions dans le tournoi. Si vous distribuez 3 points, PC CADDIE répertorie les 3 meilleurs golfeurs; si vous distribuez 10 points, PC CADDIE recherche les meilleurs 10 positions de la liste des résultats par prix-

classe, par exemple pro net à 18,5, - net 18,6 à 36 - net de 37 à 54. Bien sûr, cela s'applique aussi aux prix bruts. Si vous souhaitez inclure le véritable vainqueur d'un prix dans votre liste des gagnants, vous pouvez le faire que si vous avez attribué le même nombre de prix dans toutes les classes de prix.

Évaluations spéciales (par exemple, la plus proche du Pin, le plus long Drive) ne sont pas pris en compte pour la notation.

Gagnant de l'année

1. Identifier le gagnant

Utilisez cette fonction si vous voulez considérer toutes les gagnants pour le vainqueur de la récompense de l'année. Imprimez la liste des gagnants avec **Points individuels: 1** et cochez la case „Selon les catégories de prix dans les compétitions“ pour déterminer le gagnant correspondant (seulement celui de la première position) par classe de prix.

Identifier tous les gagnants

If you want to determine **all the winners** for all the prize-classes, use **Points Maximum: <A>** and check the „According to the prize categories in the competitions“ box. Select “No” for „Same points for stroke equality “ so that the players that obtained the same place but did not won any prize are not considered. The points will be allocated as follows:

- 1 gagnant dans la classe des prix,
- 2 gagnants dans la classe des prix : 2 points pour le gagnant, 1 point pour le runner-up
- 3 gagnants dans la classe des prix :3 points pour le gagnant, 2 points pour le runner-up, 1 point pour la troisième classe.

Vous pouvez alors déterminer tous les gagnants pour les tournois individuels. Les tournois à multiples rounds sont évalués par round. De fait, il est peut-être préférable d'enregistrer cela dans une liste séparée et de l'éditer manuellement.

Les paramètres pour le gagnant de prix net devrait ressembler à ça (paramètres similaires peuvent être fait pour le brut):

Edit annual prize

Name: Test Winner Net

Calculation: Net

Points: Maximum: <A>

Same points for stroke equality: No

Group: (neutral) Define

Hcp from: - to: -

Use filter for computing the points (not printing only)

According to the prize categories in the competitions

Hcp from... (empty=day of comp.)

Only players with at least 1 round(s)

Consider only the best 999 results

Calculate with 0 digits after the point

OK

Cancel

Catégories A à D

Si **tous les tournois sont égaux** pour le prix annuel, vous n'avez pas besoin de faire de différence entre les catégories et vous pouvez paramétrer tous les tournois que vous voulez considérer à la **Catégorie A**.

Le texte de l'information sur la liste des tournois montrera également que le tournoi doit être considéré pour le prix annuel.

Les tournois qui sont considérés pour le prix annuel sont également présentés en conséquence via le **Voir les modules du Tournoi en ligne**.

Vous pouvez choisir entre les catégories A, B, C et D dans le masque du tournoi en utilisant le champs **Prix annuel**. Vous pouvez l'utiliser pour **Variantes d'évaluation spéciales**. La meilleure façon de clarifier cela est d'utiliser un exemple:

Imaginez que vous avez les résultats pour 6 prix mensuels, et que vous voulez examiner 4 résultats par joueur pour le prix annuel. Mais plutôt que de simplement prendre les 4 meilleurs résultats, vous

voulez examiner **le résultat du dernier tournoi joué** et les 3 meilleurs résultats des cinq autres mois.


Vous pouvez le faire en paramétrant **le dernier prix mensuel dans la catégorie A**, et tous les autres que la catégorie B. Sélectionnez pour évaluer tous les résultats dans les paramètres annuels de prix. PC CADDIE considère toujours les résultats des tournois de catégorie A, et prendra les 3 meilleurs résultats des tournois de catégorie B.

Il est également important de définir un **Filtre Personne „Les participants du dernier tournoi“ dans le groupe de personnes**, de sorte que seuls les golfeurs qui ont participé dans le dernier tournoi sont considérés. Sinon PC CADDIE va simplement considérer le 4 meilleur résultat des tournois de catégorie B, et ce n'est pas ce que vous voulez\.

La bonne chose à propos de cette évaluation est que les gagnants sont automatiquement présents le jour de l'année d'attribution.

Impression

Appuyez sur **Impression (F8)** pour calculer et imprimer le prix annuel.



Vous pouvez choisir d'imprimer seulement les classe de prix individuel. Vous devez suivre les options d' **Affichage** suivantes:

Print annual prizes



Print these prizes:

A	Net
B	Gross
C	
D	
E	
F	
G	
H	
I	
J	

Print F8

Cancel

Layout: Tournament one below the other ▼

Maximum Tournament one below the other

New c Days in columns

Days in columns with Club+HCP